

Ohjelmistoversion 75 laajennukset ja muutokset

Yleiskuvaus tärkeimmistä asioista

Version 75 välityksellä Hella Gutmann tarjoaa täysin uusia toimintoja ja uutta informaatiota. Kuten jo ennestään mega mac-sista tunnetut diagnoositoiminnot, ovat nyt käytettävissä myös vahvasti kasvaneet tietolajit ADAS, Lighting ja e-Mobility tuomassa täydennystä ja malliston kattavuutta jokaisessa versiossa.

SDI:n ja WLAN-yhteyden korjaukset ja optimoinnit

| Yleistä

- Järjestelmän kaatuminen laitteen käynnistyksen yhteydessä korjattu.
- Järjestelmän kaatuminen ajoneuvon valinnan yhteydessä asanetworkin kautta korjattu.
- Puuttuvat tiedot otsikkorivillä tulostettaessa ajoneuvon tuloksia Car History-tietokannasta korjattu.
- Toiminto >Uusi avunpyyntö< kohdassa Uutiset on täysimääräisenä jälleen käytössä.
- Laitteessa mega macs ONE ajoneuvon VIN käytettäessä HV-akkudiagnoosi PRO:ta tallentuu nyt oikein Car History-tietokantaan.
- Mukavuusjärjestelmien nimityksiä on muokattu. Ne on nyt ryhmitelty käytettävien teknologioiden mukaan, ja ne esitetään selkeästi.
- Järjestelmän hidastuminen käytön aikana korjattu.
- Järjestelmän jumiutuminen käytön aikana korjattu.
- Toimintahäiriöt uudelleenkäynnistyksen yhteydessä korjattu.
- Heikon WLAN-yhteyden aiheuttamat toimintahäiriöt korjattu.
- SDI-ohjelmiston vahingossa tapahtuva uudelleenlataus ajoneuvon diagnostiikan aikana korjattu.

Toiminnot valmistajan mukaan

Tämä luettelo on tietojen laajennuksen puitteissa vain epätäydellinen yleiskatsaus. Jokaisen valmistajan mallilaajennuksen täydellinen luettelo olisi tässä kohdin liian laaja.

Laajennetut ja päivitettyt valmistajatiedot

Alfa Romeo

| **Vikakoodi**

(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

| **Parametri**

(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

| **Säädin**

(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Spider (939), 939), (Alfa Romeo 147 (937), 937), (Alfa Romeo 159 (939), 939), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo GT (937), 937), (Alfa Romeo Brera (939), 939)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

Vikakoodi

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J), (Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

Parametri

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J), (Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

Säädin

(Audi A3, 8P), (Audi S3, 8P), (Audi A4, 8K), (Audi S3, 8L), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi S5, 8T), (Audi A8, 4H), (Audi Q7, 4L), (Audi A1, 8X), (Audi A7, 4G), (Audi S4, 8K), (Audi A6, 4G), (Audi A6, 4F), (Audi S6, 4F), (Audi Q5, 8R), (Audi Q3, 8U), (Audi TT, 8N), (Audi S1, 8X), (Audi A4, 8D), (Audi A3, 8L), (Audi A6, 4B), (Audi A6, 4A), (Audi S7, 4G), (Audi A8, 4D), (Audi S4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi A2, 8Z), (Audi A4, 8E), (Audi A4, 8H), (Audi S8, 4D), (Audi A8, 4E), (Audi S4, 8E), (Audi RS6, 4B), (Audi S4, 8H), (Audi TT, 8J),

(Audi S6, 4G), (Audi RS Q3, 8U), (Audi RS7, 4G), (Audi S6, 4B), (Audi S8, 4E), (Audi RS4, 8E), (Audi RS4, 8H), (Audi R8, 42), (Audi RS6, 4F), (Audi RS5, 8T), (Audi S5, 8F), (Audi RS3, 8P), (Audi RS6, 4G), (Audi A3, 8V), (Audi S8, 4H), (Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi S3, 8V), (Audi TT, FV), (Audi RS3, 8V), (Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi R8, 4S), (Audi S4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi S5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi RS5, F5), (Audi RS4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

Koodaus

(Audi A3, 8Y):
Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus,
Kuljetustilan de-/aktivointi

(Audi e-tron GT, F8):
Takaluukkumoduulin koodaus, Akun rekisteröinti, Sateen/
valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Audi Q3, F3):
Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytken
deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatala,
Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytken mukautus
kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti,
Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan
äänenvoimakkuuden sovitin, Kauko-ohjaimen synkronointi,
Perävaunun tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen
koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon,
Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon
koodaus

(Audi Q4 e-tron, F4):
Kuljetustilan de-/aktivointi

(Audi Q8, 4M):
Käynnistysgeneraattorin koodaus, Takaluukkumoduulin
koodaus, Perävaunukytken deaktivointi/aktivointi,
Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatala, Yleinen ohjainlaitteen
vaihto, Perävaunukytken mukautus kuljettajan
avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Perävaunun
tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus,
Kuljetustilan de-/aktivointi

(Audi Q8 e-tron, GE):
Akun rekisteröinti

Perussäätö

(Audi A1, GB), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi R8, 42), (Audi R8,
4S), (Audi RS Q3, F3), (Audi RS4, 8W), (Audi RS5, F5), (Audi
S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi TT, FV):
CSM-vapautus, Diagnostiikkasuodattimen aktivointi/deaktivointi

(Audi A3, 8Y):
Hapetuskatalysaattorin sopeutus, 48 V sähköverkon
kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas
käyttöön, CSM-vapautus, Diagnostiikkasuodattimen aktivointi/
deaktivointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus,
Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen

vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Moottorin mukautusten suoritus

(Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Moottorin mukautusten suoritus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi A6, 4G), (Audi A7, 4G), (Audi A8, 4H), (Audi e-tron, GE), (Audi RS6, 4G), (Audi RS7, 4G), (Audi RS7, 4K), (Audi S6, 4G), (Audi S7, 4G), (Audi S8, 4H), (Audi S8, 4N):
Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi A7, F2), (Audi A8, 4N), (Audi Q7, 4M), (Audi RS6, 4A), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi e-tron GT, F8):
Ohjaavan taka-akselin avaus/lukitus, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Jäähdyttimen suljinverho 1 sopeutus, Jäähdyttimen suljinverho 2 sopeutus, Korkeustason säädön vapautus/lukitus, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Tarkasta hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Etukulmatutkan kalibrointi, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi Q3, F3):
Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvan/nousevan

kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Erikoistuuletus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Audi Q4 e-tron, F4):

CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi Q8, 4M):

Parfymointijärjestelmän sopeutus, Kylmäaineen menetyslaskurin resetointi, Ohjaavan taka-akselin avaus/lukitus, Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Korkeustason säädön vapautus/lukitus, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tarkasta hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Etukulmatutkan kalibrointi, Sopeuta taka-akselin tasauspyörästön öljyn paine-/lämpötunnistin, Täytä/tyhjennä taka-akselin tasauspyörästö, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Sähköisen istuimen sopeutus, 48 V akku lataussuojan lukitus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen purkamisen, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Tavaratilan kannen säätömoottorin ohjelmointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Korkeussäätimen säätöasennon ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):

Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Audi e-tron GT, F8), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3)

Huoltovälin palautus

| Testitoiminto

(Audi A3, 8Y)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE)

BMW

| Vikakoodi

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW X5, ZW41), (BMW X6, FH61), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW X3, PB11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW X6, FH21), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81), (BMW X2, 71GM)

| Parametri

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW X5, ZW41), (BMW X6, FH61), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW X3, PB11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW X6, FH21), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2

Säädin

Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81)

(BMW X1, VP31), (BMW X3, WY31), (BMW Z4, LM51), (BMW 5 Ser., SP61), (BMW 5 Ser., MX11), (BMW 5 Ser., FV31), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 1 Ser., 1B71), (BMW 1 Ser., 1N71), (BMW 3 Ser., 3A51), (BMW 7 Ser., E65), (BMW 5 Ser., NA31), (BMW 1 Ser., UF11), (BMW 6 Ser., E63), (BMW 6 Ser., E64), (BMW 7 Ser., E66), (BMW 3 Ser., E92), (BMW 7 Ser., E67), (BMW 5 Ser., NG51), (BMW 3 Ser., VA71), (BMW 3 Ser., VU31), (BMW 1 Ser., E81), (BMW 3 Ser., WN31), (BMW 1 Ser., UM71), (BMW 1 Ser., UR31), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 7 Ser., F03), (BMW X5, F85), (BMW 3 Ser., 3G71), (BMW 3 Ser., 3Y11), (BMW 2 Ser., F87), (BMW i3, 1Z21), (BMW i8, I12), (BMW X5, KS01), (BMW X4, XX11), (BMW 4 Ser., 3P31), (BMW 4 Ser., 3U11), (BMW 4 Ser., F36), (BMW 3 Ser., F80), (BMW 2 Ser., 2C11), (BMW 2 Ser., 1H31), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., E68), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW 2 Ser., 1M31), (BMW X1, HT71), (BMW X6, F86), (BMW X6, F16), (BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW X2, YH31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW i8, 2Z61), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 3 Ser., G81)

Koodaus

(BMW 1 Ser., 7K31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW X2, YL91):
Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus,
Joutokäyntinopeuden koodaaminen

(BMW 3 Ser., PL31), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 5 Ser., NB11):

Perussäätö

Akun rekisteröinti, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen

(BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 5 Ser., XC41):

Akun rekisteröinti, EGR-venttiilin koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen

(BMW 3 Ser., 5P51):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus

(BMW 4 Ser., 61AP):

Akun rekisteröinti, Joutokäyntinopeuden koodaaminen, Kuljetustilan de-/aktivointi

(BMW 4 Ser.,):

Akun rekisteröinti, Joutokäyntinopeuden koodaaminen, Kuljetustilan deaktivointi

(BMW X2, 81GM):

Akun rekisteröinti

(BMW X3, 21DN):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen, Kuljetustilan deaktivointi

(BMW X4, 31DT):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen, Kuljetustilan de-/aktivointi

(BMW 1 Ser., 7K31):

Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Käytä ohjausta, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, Paine-eroanturien arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kiihdytysanturien opettaminen, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 2 Ser., 11CK):

Vertailuarvojen nollaus, Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, Kytkenäkierrosluvun opetus, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, AGR-

venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Tallennettujen Bluetooth-laitteiden luettelon tyhjennys, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Etukameran kalibrointi, Kuljetustilan nollaus, Valonheittimen kohdennetun valaisualueen säätö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Aseta käynnistyksen vääntömomentti, EGR-venttiilin asennuspaikkaan ajo, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Imujärjestelmän sopeutus, Etuvilkun sopeutus, Kampi- ja nokka-akselin välisen kulmasiirtymän sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 3 Ser., PL31):

Jakolaatikon luokitteluvastuksen opetus, Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, Tee venttiilinnoston ohjauksen ensikäyttö., Hyökkäsuodattimen vaihto, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Poikittäiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Rengaspainevalvonnan manuaalinen ohjelmointi, Poikittäiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Auton sähköjärjestelmän ohjainlaitteen uudelleenasetus, Jalkatilamoduulin ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kattokäyttöyksikön ohjainlaitteen uudelleenasetus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Pyörreläpän säätömoottorin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Joutokäyntianturin asentoarvot, Jakajavaihteiston öljynvaihdon ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tallennettujen Bluetooth-laitteiden luettelon tyhjennys, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun uudelleenasetus, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, EGS-komponenttien ohjelmointi, EGS-öljynvaihdon nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, DME-mukautusarvojen nollaus, Dynaamisen ohjaustehostimen ottaminen käyttöön, Ohjauspyörän lukituksen vikalaskimen nollaus (uudessa asennuksessa), Käsky "Typpioksidikatalysaattorin regenerointi",

Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ksenon-valonheittimien säätö, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun manuaalinen ohjelmointi, Ohjainlaitteen ulostulon uudelleenaktivointi oikosulkun jälkeen, Käynnistä uudelleen vaihteiston ohjainlaite, Ajonestolaitteen uudelleenasetus

(BMW 3 Ser., UU91):

Jakolaatikon luokitteluvastuksen opetus, Nokihukkassuodattimen regenerointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Rengaspainevalvonnan manuaalinen ohjelmointi, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Auton sähköjärjestelmän ohjainlaitteen uudelleenasetus, Jalkatilamoduulin ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kattokäyttöyksikön ohjainlaitteen uudelleenasetus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Pyörreläpän säätömootorin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Joutokäyntianturin asentoarvot, Jakajavaihteiston öljynvaihdon ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tallennettujen Bluetooth-laitteiden luettelon tyhjennys, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun uudelleenasetus, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, EGS-komponenttien ohjelmointi, EGS-öljynvaihdon nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, DME-mukautusarvojen nollaus, Dynaamisen ohjaustehostimen ottaminen käyttöön, Ohjauspyörän lukituksen vikalaskimen nollaus (uudessa asennuksessa), Käsky "Typpioksidikatalysaattorin regenerointi", Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ksenon-valonheittimien säätö, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun manuaalinen ohjelmointi, Ohjainlaitteen ulostulon uudelleenaktivointi oikosulkun jälkeen, Käynnistä uudelleen vaihteiston ohjainlaite, Ajonestolaitteen uudelleenasetus

(BMW 3 Ser., DW71):

Jakolaatikon luokitteluvastuksen opetus, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Rengaspainevalvonnan manuaalinen ohjelmointi, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Auton sähköjärjestelmän ohjainlaitteen uudelleenasetus, Jalkatilamoduulin

ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kattokäyttöyksikön ohjainlaitteen uudelleenasetus, Joutokäyntianturin asentoarvot, Jakajavaihteiston öljynvaihdon ohjelmointiarvonen uudelleenasetus, Tallennettujen Bluetooth-laitteiden luettelon tyhjennys, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun uudelleenasetus, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, EGS-komponenttien ohjelmointi, EGS-öljynvaihdon nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, DME-mukautusarvojen nollaus, Dynaamisen ohjaustehostimen ottaminen käyttöön, Ohjauspyörän lukituksen vikalaskimen nollaus (uudessa asennuksessa), Käsky "Typpioksidikatalysaattorin regenerointi", Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ksenonvalonheittimien säätö, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun manuaalinen ohjelmointi, Ohjainlaitteen ulostulon uudelleenaktivointi oikosulkun jälkeen, Käynnistä uudelleen vaihteiston ohjainlaite, Ajonestolaitteen uudelleenasetus

(BMW 3 Ser., 3C11):

Vertailuarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, SCR-ohjainlaitteen huoltotilan deaktivointi, SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Pyörreläpän säätömootorin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Polttoainepumpun tallennettujen arvojen nollaus, DME-mukautusarvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Hehkutulpat sopeutuvat, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömootorien ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Kuljetustilan nollaus, Valonheittimen kohdennetun valaisualan säätö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Etuvilkun sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 3 Ser., 3K51):

Vertailuarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, SCR-ohjainlaitteen huoltotilan deaktivointi, SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Pyörreläpän säätömoottorin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Polttoainepumpun tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Hehkutulpat sopeutuvat, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Rullakoopenkkitilan aktivointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Kuljetustilan nollaus, Valonheittimen kohdennetun valaisualan säätö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Jarruajohtojen vaihtotarkastus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Etuvilkun sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 3 Ser., 5P51):

Sadeanturin ohjelmointi, KytKentäkierrösluvun opetus, Varusteluversion nollaus, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertoopiiri, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., Ilmajousituksen sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Kuljetustila korkeustason säätö/vaimennuksen säätö deaktivointi, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Käytä ohjausta, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Säädä maks. öljynpaine, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Pakokaasuläppien ohjelmointi, Kaasuläppien käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Liukuvan kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, DME-mukautusarvojen nollaus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, Paine-eroanturien arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus,

Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Etukameran kalibrointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kiihdytysanturin opettaminen, Nokka-akselin säädön mukautus, Säiliön sisäpaineanturin tasauksen toteutus, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 4 Ser., 61AP):

Sadeanturin ohjelmointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., Ilmajousituksen sopeutus, Kuljetustila korkeustason säätö/vaimennuksen säätö deaktivointi, Käytä ohjausta, 48 V käynnistingeneraattori - valmistustilan resetointi, Aktivoi ohjaavan taka-akselin ohjaukskulmien mittaustila, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien opetus, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Pimeänäköavustimen kalibrointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Jarruohjojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Säiliön sisäpaineanturin tasauksen toteutus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Etuvilkun sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 4 Ser.,):

Vertailuarvojen nollaus, Sadeanturin ohjelmointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Ilmajousituksen sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, 48 V käynnistingeneraattori - valmistustilan resetointi, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Kaasuläppän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien opetus, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Tutkan

kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Etuvilkun sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 5 Ser., NB11):

Ohjaukulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Ohjelmointiarvojen palautus, Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Keskusyhdykskäytävän ohjainlaitteen uudelleenasetus, Iskuvaimentimen ohjainlaitteen uudelleenasetus, Korkeustason säädön siirtotila / Korkeustason säädön ohjainlaitteen palautus, Tallennettujen Bluetooth-laitteiden luettelon tyhjennys, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun uudelleenasetus, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, EGS-komponenttien ohjelmointi, EGS-öljynvaihdon nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, DME-mukautusarvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Mavoloduulin ohjainlaitteen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Dynaamisen ohjaustehostimen ottaminen käyttöön, Ohjauspyörän lukituksen vikalaskimen nollaus (uudessa asennuksessa), Käsky "Typpioksidikatalysoittorin regenerointi", Ksenon-valonheittimien säätö, Aktiivisen kallistuksenvakaajan ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun manuaalinen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Käynnistä uudelleen vaihteiston ohjainlaite, Ajonestolaitteen uudelleenasetus

(BMW 5 Ser., XC41):

Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmajousituksen sopeutus, Ohjaavan taka-akselin käyttöönotto, SCR-ohjainlaitteen huoltotilan deaktivointi, Korjaa jarrupalojen kulumisraja, SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, EGR-venttiilin sopeutus, Aktivoi ohjaavan taka-akselin ohjauksulmien mittauksella, Hiuikkassuodattimen vaihto, Ohjelmointiarvojen palautus, Ohjaukulmatunnistimen sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Pyörreläpän säätömootorin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Polttoainepumpun tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Hehkutulpat sopeutuvat, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Dynaamisen

ohjaustehostimen ottaminen käyttöön, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Pimeänäköavustimen kalibrointi, Projektionäytön konfigurointi, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Liukuvaan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Kuljetustilan nollaus, Valonheittimen kohdennetun valaisualaen säätö, Aseta käynnistyksen vääntömomentti, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Urealisäaineen annostelumoduulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Jarruajohtojen vaihtotarkastus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi, Seisontajarrun ohjelmointi

(BMW 5 Ser.,):

Ajodynamiikan säätelyn ohjainlaitteen sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi

(BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11):

Ajodynamiikan säätelyn ohjainlaitteen sopeutus

(BMW i3, 7Z21):

Vertailuarvojen nollaus, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Lasinnostimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Esiohjelmoidun avaimen ohjelmointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Liukuvaan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarruajohtojen vaihtotarkastus, Hybridi-/sähköajoneuvon jännitteettömyyden kytkentä, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Etuvilkun sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW X2, YL91):

Vertailuarvojen nollaus, Nokihukkassuodattimen regenerointi, Kytkentäkierrosluvun opetus, Varusteluversion nollaus, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Vaihda urealisäainejärjestelmän osat, Urealisäaineen säiliöjärjestelmä käyttöönotto, Vaihteistoöljyn sopeutusarvojen resetointi öljynvaihdon jälkeen., Hiukkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Pakokaasuläppän ohjelmointi, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Kaasuläppän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Takaluukun ohjelmointi, DME-mukautusarvojen nollaus,

Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihteiston tuuletus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Pakokaasun jälkikäsiteltyjen arvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Projektionäytön konfigurointi, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Etukameran kalibrointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Aseta käynnistyksen vääntömomentti, EGR-venttiilin asennuspaikkaan ajo, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Imujärjestelmän sopeutus, Etuvilkun sopeutus, Kampi- ja nokka-akselin välisen kulmasiirtymän sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW X2, U10):

Säädä maks. öljynpaine, Ajodynamiikan säätelyn ohjainlaitteen sopeutus, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi

(BMW X3, 21DN):

Vertailuarvojen nollaus, Sadeanturin ohjelmointi, Nokkihiukkassuodattimen regenerointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., Ilmajousituksen sopeutus, SCR-ohjainlaitteen huoltotilan deaktivointi, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Vaihda urealisäainejärjestelmän osat, Urealisäaineen säiliöjärjestelmä käyttöönotto, Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, EGR-jäähdytyksen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen

uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmanjakoläppien opetus, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, EGR-venttiilin asennuspaikkaan ajo, Urealisäaineen annostelumoduulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Kiihdytysanturin opettaminen, Nokka-akselin säädön mukautus, Säiliön sisäpaineanturin tasauksen toteutus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Etuvilkun sopeutus, Kampi- ja nokka-akselin välisen kulmasiirtymän sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW X4, 31DT):

Vertailuarvojen nollaus, Sadeanturin ohjelmointi, Nokahiukkassuodattimen regenerointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., Ilmajousituksen sopeutus, SCR-ohjainlaitteen huoltotilan deaktivointi, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Vaihda urealisäainejärjestelmän osat, Urealisäaineen säiliöjärjestelmä käyttöönotto, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, EGR-jäähdytyksen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmanjakoläppien opetus, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, EGR-venttiilin asennuspaikkaan ajo, Urealisäaineen annostelumoduulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Etuvilkun sopeutus, Kampi- ja nokka-akselin välisen kulmasiirtymän sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

| **Huoltovälin palautus**

(BMW X3, TY91), (BMW X2, YN51), (BMW 5 Ser., 5M21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW X4, 71CA), (BMW 3 Ser., PL31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW 3 Ser., 5P51), (BMW 5 Ser., NB11), (BMW i3, 7Z21), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW X1, U11), (BMW X2, 71GM), (BMW 4 Ser.,)

| **Testitoiminto**

(BMW X3, TY91), (BMW X2, YN51), (BMW 5 Ser., 5M21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW 3 Ser., 3K51), (BMW 3 Ser., 3C11), (BMW 3 Ser., DW71), (BMW 3 Ser., UU91), (BMW X4, 71CA), (BMW 3 Ser., PL31), (BMW 2 Ser., 11CK), (BMW 3 Ser., 5P51), (BMW 5 Ser., NB11), (BMW i3, 7Z21), (BMW 1 Ser., 7K31), (BMW X2, 71GM), (BMW 4 Ser.,), (BMW 5 Ser.,)

Chevrolet/Daewoo

| **Vikakoodi**

(Chevrolet/Daewoo Cruze, J300), (Chevrolet/Daewoo Captiva, C100), (Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos/Lanos, T300), (Chevrolet/Daewoo Orlando, J309), (Chevrolet/Daewoo Volt, GMC), (Chevrolet/Daewoo Trax, KL1B)

| **Parametri**

(Chevrolet/Daewoo Cruze, J300), (Chevrolet/Daewoo Captiva, C100), (Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos/Lanos, T300), (Chevrolet/Daewoo Orlando, J309), (Chevrolet/Daewoo Volt, GMC), (Chevrolet/Daewoo Trax, KL1B)

| **Säädin**

(Chevrolet/Daewoo Captiva, C100)

Chrysler

| **Vikakoodi**

(Chrysler 300C, LX), (Chrysler Grand Voyager, RT), (Chrysler Voyager, RG,RS), (Chrysler PT Cruiser, PT), (Chrysler Grand Voyager, RG,RS), (Chrysler Sebring, JS)

| **Parametri**

(Chrysler 300C, LX), (Chrysler Grand Voyager, RT), (Chrysler Voyager, RG,RS), (Chrysler PT Cruiser, PT), (Chrysler Grand Voyager, RG,RS), (Chrysler Sebring, JS)

Citroen

Vikakoodi

(Citroen C8, V), (Citroen C8, E), (Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen C1, P), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C1, P****), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

Parametri

(Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen C1, P), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C1, P****), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

Säädin

(Citroen C6, T), (Citroen C5, R), (Citroen DS3, S), (Citroen C3 Picasso, SH), (Citroen C3, SC), (Citroen C4, N), (Citroen DS5, K), (Citroen C-Elysee, D), (Citroen C4 Picasso, 3), (Citroen Berlingo-III, 7), (Citroen Jumpy-IV, V), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen C3, SX), (Citroen C3 Aircross, None), (Citroen DS4, N), (Citroen Berlingo-IV, E), (Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C4 Cactus-II, 0), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer,), (Citroen C5 X, N), (Citroen C3, S), (Citroen DS5,), (Citroen C4, B), (Citroen C5, N), (Citroen C3, SX, SY)

Perussäätö

(Citroen C5 X, N):
Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi

Cupra

Vikakoodi

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

Parametri

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

Säädin

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1)

Koodaus

(Cupra Ateca, KH):
Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytken deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaittekoodaus asiantuntijatilalla, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Kauko-ohjaimen synkronointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ohjauspylväsmoduulin

| Perussäätö

koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Cupra Born, K1):
Kuljetustilan de-/aktivointi

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL):
Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Cupra Ateca, KH):
Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiuikkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Erikoistuuletus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Valonheittimen asetus dynaamisella valon ohjauksella/ilman dynaamista valonohjausta (DLA), Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Laturin ohjelmointi, Ohjausketjun opetusarvojen nollaus

(Cupra Born, K1):
Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Cupra Formentor, KM):
Hapetuskatalysaattorin sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiuikkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus,

	Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkkitytilan aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
	(Cupra Leon, KL): Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkkitytilan aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Cupra Ateca, KH), (Cupra Born, K1), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)
Testitoiminto	(Cupra Ateca, KH), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL)

Dacia

Vikakoodi	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7), (Dacia Sandero-III, DJ)
Parametri	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7), (Dacia Sandero-III, DJ)
Säädin	(Dacia Duster-III, HMMA), (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7)
Koodaus	(Dacia Duster-III, HSDA): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus (Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus
Perussäätö	(Dacia Duster-III, HSDA): Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Matalapaine-EGR:n opetusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, ABS-hydrauliikkijärjestelmän ilmaus,

| **Huoltovälin palautus**

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Imuilmaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Vaihteistoöljyn vanhenemisasteen laskimen nollaus, Hiukkassuodattimen vaihdon jälkeen, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi

(Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-III, DJ), (Dacia Spring Electric, DBG):

Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku

(Dacia Lodgy, JSJL,JSN7):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Matalapaine-EGR:n opetusarvojen nollaus, Nokihukkassuodattimen regenerointi, Eropaineanturin ohjelmointi, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Imuilmaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen vaihdon jälkeen, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi

(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM):

ABS-hydraulyksikön ilmaus, Kaasuläpän sopeutus, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Nokka-akselin säädön mukautus

(Dacia Sandero-II, 5SDR,5SDM), (Dacia Lodgy, JSJL,JSN7)

(Dacia Spring Electric, DBG), (Dacia Jogger, DJF), (Dacia Sandero-III, DJ)

Dodge

| **Vikakoodi**

(Dodge Durango, HB), (Dodge Nitro, KA), (Dodge Charger, LX), (Dodge Caliber, PM), (Dodge RAM, DC,DH,DM,DR,D1), (Dodge RAM, DD,DJ,DP,DS,D2), (Dodge Challenger, LA), (Dodge Charger, LD), (Dodge Durango, WD)

| **Parametri**

(Dodge Durango, HB), (Dodge Charger, LX), (Dodge RAM, AB), (Dodge RAM, BE,BR), (Dodge RAM, DD,DJ,DP,DS,D2), (Dodge Challenger, LA), (Dodge Charger, LD), (Dodge Durango, WD)

DS Automobiles

Vikakoodi	(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)
Parametri	(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)
Säädin	(DS Automobiles DS7, J), (DS Automobiles DS3 Crossback, U), (DS Automobiles DS4-II, F), (DS Automobiles DS3-II, U)
Perussäätö	(DS Automobiles DS4-II, F): Vaihda urealisäineen ruiskutusventtiili, Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi

Fiat

Vikakoodi	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Fullback, KT0T), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 124 Spider (348), 348), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat 600 (365), 365), (Fiat Panda (319), 312), (Fiat 500 (332), 332)
Parametri	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Fullback, KT0T), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 124 Spider (348), 348), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Panda (319), 312)
Säädin	(Fiat Punto (199), 199), (Fiat Fiorino (225), 225), (Fiat Qubo (300), 300), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Idea (350), 350), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Bravo (198), 198), (Fiat Ducato-IV (244), 244), (Fiat Linea (323), 323), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)
Koodaus	(Fiat 500X (334), 334): Perävaunukytkimen koodaus, Proxy-kohdistus, Mittariston koodaus, Kuljetustilan deaktivointi (Fiat Panda (319), 319): Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan deaktivointi (Fiat Tipo (356), 356): Perävaunukytkimen koodaus, Akun rekisteröinti, Kuljetustilan deaktivointi

| Perussäätö

(Fiat 500 (312), 312):

Suorita vaihteiston sopeutus

(Fiat 500X (334), 334):

Jarrupaineanturin ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Sähkömekaanisen seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Fiat Panda (319), 319):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Generaattorin ylikuumenemislaskimen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen sopeutus, Happitunnistimen 1 sopeutusarvojen nollaus, Happitunnistimen 2 sopeutusarvojen nollaus, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, Suorita vaihteiston sopeutus, Korkeapainepumpun/läpivirtausmäärän säädön ohjelmointi, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, Anturirenkaan nolla-asennon tallennus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Turboahntimen ohjelmointi, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, NOx-katalysaattorin sopeutusarvojen uudelleenasetus, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Fiat Tipo (356), 356):

Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

| Huoltovälin palautus

(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)

| Testitoiminto

(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

Vikakoodi

(Ford Focus 04, DYB), (Ford Mondeo 04, BA7), (Ford Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Ford Fiesta 07, JA8), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ecosport, JK8), (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Fiesta 08, JJH), (Ford Tourneo Connect 04, SK), (Ford KA+, KAF), (Ford C-Max 01, DM2), (Ford Tourneo Connect 01, PT2), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford C-Max 02, DM2), (Ford Galaxy 03, WA6), (Ford S-Max 01, WA6), (Ford C-Max 03, DXA), (Ford B-Max, JK8), (Ford Focus 05, DYB), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Focus 03, DA3), (Ford Tourneo Connect 02, PT2), (Ford Ranger 04, 2AB), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford Mustang 06, LAE), (Ford Focus 06, HN), (Ford Mustang Mach-E, LSK), (Ford F150,), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Puma 02, J2K), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Ranger 06, TKE)

Parametri

(Ford Focus 04, DYB), (Ford Mondeo 04, BA7), (Ford Transit 09, FME6,FMG6,FMH6,FNF6,FMF6,FFG6,FFH6,FFF6), (Ford Fiesta 07, JA8), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ecosport, JK8), (Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Fiesta 08, JJH), (Ford Tourneo Connect 04, SK), (Ford KA+, KAF), (Ford Mondeo 05, BA7), (Ford Galaxy 03, WA6), (Ford S-Max 01, WA6), (Ford C-Max 03, DXA), (Ford B-Max, JK8), (Ford Focus 05, DYB), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford S-Max 02, WA6), (Ford Ranger 04, 2AB), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Galaxy 04, WA6), (Ford Edge, TK), (Ford Mustang 06, LAE), (Ford Focus 06, HN), (Ford Mustang Mach-E, LSK), (Ford F150,), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Puma 02, J2K), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Focus 03, DYB), (Ford Ranger 06, TKE)

Koodaus

(Ford C-Max 04, DXA), (Ford Transit 10, FAC):
Ruiskutusventtiilien koodaus

Perussäätö

(Ford C-Max 04, DXA):
Resetoi akkuvalvonnan tiedot, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Turboahtimen nollaus puhdistuksen jälkeen, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Moottorin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Yhteispaineanturin alustus, Takaluukun ohjelmointi, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Imusarjaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Virhesytytys- ja nakutuslaskimen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Yhteispaineen nollaus, ECM-moottoriin tallennettujen arvojen nollaus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus,

Rengaspaineantureiden opetus, Rengaspaineantureiden aktivointi, Suoran ajon korjaus, Ohjauspyörän asentoanturin ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi, Törmäysvaroitussjärjestelmä ohjelmointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Ford Edge, TK):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Pitkittäiskiikthyvyysanturin ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Yhteispaineanturin alustus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Kampiakselin asennon säätö, Imusarjaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Rengaspaineantureiden opetus, Rengaspaineantureiden aktivointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasun lämpötila-arvon uudelleenasetus, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Ford Fiesta 08, JJH):

Liitäntämoduulin sopeutusarvojen nollaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Rengaspaineantureiden opetus, Rengaspaineantureiden aktivointi, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi

(Ford Focus 06, HN), (Ford Puma 02, J2K):

Matriisi-LED-valonheittimen asetus/kalibrointi

(Ford Kuga 03, DM2):

Jarrujärjestelmän huoltotilan aktivointi/deaktivointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun ohjelmointi, Virhesytytys- ja nakutuslaskimen nollaus, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Rengaspaineantureiden opetus, Rengaspaineantureiden aktivointi, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi, Matriisi-LED-valonheittimen asetus/kalibrointi

(Ford Ranger 05, 2AB):

Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainejärjestelmä sopeutusarvojen nollaus, Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus,

	<p>Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus</p> <p>(Ford Ranger 06,): Akkuanturimoduulin ohjelmointi</p> <p>(Ford S-Max 02, WA6): SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus</p> <p>(Ford Transit 10, FAC): Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Polttoaineen korkeapainejärjestelmä sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainesäiliön täyttö, Puhdista turboahdin, SCR-järjestelmän sopeutus - versio 1, SCR-järjestelmän sopeutus - versio 2, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, "Vettä jäähditysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Imusarjaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Rengaspaineantureiden opetus, Rengaspaineantureiden aktivointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasun lämpötila-arvon uudelleenasetus, Säätyvän turboahdtimeen tallennettujen arvojen nollaus, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus</p>
Huoltovälin palautus	(Ford Fiesta 08, JJH), (Ford C-Max 04, DXA), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FAC), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Ranger 06, TKE)
Testitoiminto	(Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Transit 10, FAC)
Honda	
Vikakoodi	(Honda HR-V, RU1)
Parametri	(Honda HR-V, RU1)

| Perussäätö

(Honda HR-V, RU1):
Hätäjarrutusavustimen opetusarvojen nollaus,
Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon,
Seisontajarrun ohjelmointi, Akun purkuvirta-arvon palautus,
Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

| Huoltovälin palautus

(Honda HR-V, RU1)

Hyundai

| Vikakoodi

(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL),
(Hyundai Genesis, DH), (Hyundai ix35, EL), (Hyundai i40 /
i40cw, VF), (Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe,
DM), (Hyundai Sonata / i45, YF), (Hyundai Sonata / i45, YF
HEV), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i20, GB), (Hyundai ix35, LM
FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE),
(Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Grandeur / Azera, IG),
(Hyundai Kona, OS), (Hyundai H350, EU(V)), (Hyundai H350,
EU(B)), (Hyundai H350, EU), (Hyundai Santa Fe, TM),
(Hyundai i10, AC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson,
NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai
Ioniq, CE)

| Parametri

(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL),
(Hyundai ix35, EL), (Hyundai i40 / i40cw, VF), (Hyundai i30 /
i30cw, GD), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai i10, IA),
(Hyundai i20, GB), (Hyundai ix35, LM FCEV), (Hyundai Ioniq,
AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai i30 / i30cw, PD),
(Hyundai Grandeur / Azera, IG), (Hyundai Kona, OS),
(Hyundai H350, EU(V)), (Hyundai H350, EU(B)), (Hyundai
H350, EU), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i10, AC3),
(Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon,
BC3), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, CE)

| Säädin

(Hyundai Grand Santa Fe, NC), (Hyundai Tucson, TL),
(Hyundai ix35, EL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai ix35,
LM FCEV), (Hyundai Ioniq, AE HEV), (Hyundai Ioniq, AE),
(Hyundai Kona, OS)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän
varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber
Security Managementin kanssa

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai
Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, NE),
(Hyundai Ioniq, CE)

Isuzu

| Vikakoodi

(Isuzu D-Max, TF)

| Parametri

(Isuzu D-Max, TF)

Iveco

Vikakoodi	(Iveco Daily VI, 35C16)
Parametri	(Iveco Daily VI, 35C16)
Perussäätö	(Iveco Daily VI, 35C16): Urealisääineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Yhteispaineanturin alustus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Katalysaattorin opetusarvojen nollaus, Ahtopaineanturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus
Huoltovälin palautus	(Iveco Daily VI, 35C16)

Jaguar

Vikakoodi	(Jaguar XK, X100), (Jaguar S-Type, X200), (Jaguar X-Type, X400), (Jaguar S-Type, X202), (Jaguar XJ, X350), (Jaguar XF, X250), (Jaguar XK, X150), (Jaguar XJ, X351), (Jaguar F-Type, X152), (Jaguar XE, X760), (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Type,), (Jaguar F-Type, QQ6), (Jaguar F-Pace, DC)
Parametri	(Jaguar XK, X100), (Jaguar S-Type, X200), (Jaguar X-Type, X400), (Jaguar S-Type, X202), (Jaguar XJ, X350), (Jaguar XF, X250), (Jaguar XK, X150), (Jaguar XJ, X351), (Jaguar F-Type, X152), (Jaguar XE, X760), (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Type,), (Jaguar F-Type, QQ6), (Jaguar F-Pace, DC)
Säädin	(Jaguar XF, X260)
Koodaus	(Jaguar XF, X260): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Rengaspainevalvonnan koodaus
Perussäätö	(Jaguar E-Pace, X540): Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi (Jaguar XF, X260): Matalapaine-EGR:n opetusarvojen nollaus, Sadeanturin ohjelmointi, Nokihhiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Etukameran kalibrointi, Pyörreläppien ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Valonheittimen säätö, Lasinnostimen ohjelmointi, Polttoainepumpun tallennettujen arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Moottorin

	sopeutusarvojen nollaus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Polttoaineen syöttöpumpun vaihto, Huoltotilan aktivointi, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Ruiskutusmäärän ohjelmointi, Alustan korkeuden asetus, Imujärjestelmän sopeutus, Polttoainepumpun päälle/pois kytkentä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi
Huoltovälin palautus	(Jaguar XF, X260)
Testitoiminto	(Jaguar XF, X260)
Jeep	
Vikakoodi	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Wrangler, JK), (Jeep Commander, XK,XH), (Jeep Cherokee (KJ), KJ), (Jeep Compass (MK), MK), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Cherokee (KK), KK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep None, JL)
Parametri	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Commander, XK,XH), (Jeep Cherokee (KJ), KJ), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Cherokee (KK), KK), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MK), MK), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep Wrangler, JK)
Säädin	(Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Wrangler, JK)
Koodaus	(Jeep Renegade (BU), BU): Rengaspainetunnistimen-ID koodaus, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan deaktivointi (Jeep Wrangler, JK): Maakohtaiskoodaus, Ovien automaattisen lukituksen koodaus, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon, Polttoainesäiliön anturi/ovilukituksen koodaus, Keskuslukituksen kuittaus varoitusvilkulla
Perussäätö	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK): Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi (Jeep Renegade (BU), BU): Hiukkassuodattimen sopeutus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen sopeutus, EGR-venttiilin sopeutus, Turboahntimen ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kytkimen tarttumiskohdan säätö, Ilmanjakoläppien opetus, Lambda-

	<p>anturin ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Laturin ohjelmointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus</p>
<p> Huoltovälin palautus</p>	<p>(Jeep Wrangler, JK): ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Rengaspainevalvonnan manuaalinen ohjelmointi, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Moottorin ohjainlaitteen ohjelmointi, Kampiakselin asentoanturin ohjelmoinnin jälkeen, Öljynohjausventtiilin puhdistus</p>
<p> Testitoiminto</p>	<p>(Jeep Wrangler, JK), (Jeep None, JL), (Jeep Renegade (BU), BU)</p>
<p> Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa</p>	<p>(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Wrangler, JK)</p> <p>(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK), (Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Cherokee (KL), KL), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Renegade (BV), BV), (Jeep None, JL)</p>

Land-Rover

<p> Vikakoodi</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Discovery-IV (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538), (Land-Rover Freelander-II (L359), L359), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)</p>
<p> Parametri</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Discovery-IV (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551)</p>
<p> Säädin</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)</p>
<p> Koodaus</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551): Akun rekisteröinti, Rengaspainevalvonnan koodaus</p> <p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilin koodaus, Rengaspainevalvonnan koodaus</p>
<p> Perussäätö</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538): Etukameran kalibrointi</p> <p>(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551):</p>

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Sadeanturin ohjelmointi, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda urealisäainepumppu, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Etukameran kalibrointi, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Hehkutulpat sopeutuvat, Kaasuläpän säätömoottorin vaihto, Ahtopaineen tyhjennysventtiilin mukautus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Polttoainepumpun aktivointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Ruiskutusmäärän ohjelmointi, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Imujärjestelmän sopeutus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):
 Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Sadeanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Etukameran kalibrointi, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Edessä kuljettajan puolella olevan lasinnostimen ohjelmointi, Polttoaineen määrän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Esisiirtopumpun tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Erikoistuuletus, Jarrujärjestelmän ilmaus, Alustan korkeuden asetus, Lasinnostimen ohjelmointi edessä etumatkustajan puolella

(Land-Rover Range Rover Velar, L560):
 Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

| Huoltovälin palautus

| Testitoiminto

Lexus

Vikakoodi

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus LS, UCF30), (Lexus GS, UZS161), (Lexus SC, UZZ40), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRS190), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, UZS190), (Lexus LX, URJ201), (Lexus GS, GRS191, GWS191), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus GS, URS190), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, USE20), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, GRS196), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, GSE21), (Lexus IS, GSE31), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus LS, USF40, USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Parametri

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus LS, UCF30), (Lexus GS, UZS161), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRS190), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, UZS190), (Lexus LX, URJ201), (Lexus GS, GRS191, GWS191), (Lexus SC, UZZ40), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus IS, USE20), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus

| Säädin

RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, GRS196), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, GSE21), (Lexus IS, GSE31), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

(Lexus LS, UCF20), (Lexus GS, JZS160), (Lexus GS, UZS161), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, MCV30), (Lexus ES, MCV31), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, URJ202), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40, USF41), (Lexus RX, AGL10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

| Koodaus

(Lexus CT, ZWA10):

Mukavuusavauksen/-sulkemisen koodaus, Kameran ja kohteen sijaintien tallennus, Pyöränventtiilien koodaus

(Lexus ES, AXZH10), (Lexus LM, AAWH15), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus UX, KMA10):

Rengaspainevalvonnan koodaus

(Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH10):

Pyöränventtiilien koodaus

| Perussäätö

(Lexus CT, ZWA10):

Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ajodynamiikan säätelyn deaktivointi, Sähköhydraulisen jarrun deaktivointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Lexus ES, ASV), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, GSV40), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus GX, GRJ), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, GSE35), (Lexus RX, AGL20), (Lexus RX, AGL25):

Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi

(Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus GS, GRS196), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RX, AGL10), (Lexus RX, GYL25, GYL26):

Kiertokulmatunnistimen sopeutusta

(Lexus ES, AXZH10):

Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Lexus GS, GRS190), (Lexus GS, JZS160), (Lexus GS, URS190), (Lexus GS, UZS161), (Lexus GS, UZS190), (Lexus IS, GXE10), (Lexus IS, JCE10), (Lexus LS, UCF20), (Lexus LS, UCF30), (Lexus RX, MCU15), (Lexus RX, MCU35), (Lexus SC, UZZ40):

Ilmanjakoläppien opetus

(Lexus GS, GRS191, GWS191):

ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmanjakoläppien opetus

(Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20):

Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ilmanjakoläppien opetus

(Lexus IS, AVE30):

Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Lexus IS, GSE26), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, USF45), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LX, UZJ100), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, GSC15), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25):

Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi

(Lexus IS, GSE3):

Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Lexus LM, AAWH15), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15):

Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Poikittaisliikenneavustin edessä sopeutus, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Lexus LS, USF50):

Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus RX, MHU38):

Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi

(Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AZ2(M)-TGRE):

Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L):

Tutkan kalibrointi

(Lexus RC, USC10):

Valonheittimen säätö

(Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10):

Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Lexus UX, KMA10):

Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä)

(Lexus UX, MZAH10):
Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Lexus UX, MZAH15):
Jarrujärjestelmän ilmaus

MAN

| Vikakoodi

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Parametri

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Säädin

(MAN TGE, UZ), (MAN TGE, UY)

| Perussäätö

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ):
Moottorin mukautusten suoritus

Mazda

| Vikakoodi

(Mazda Mazda 3, BM), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BK14), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS,BM4,BN4), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BM,BN), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda CX-5, GH,KE), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ,GL), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda Mazda 3, BP5S,BP6S), (Mazda B-Series/Truck, TF), (Mazda CX-60, KH), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR,TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y,TFS40JDR-Y)

| Parametri

(Mazda Mazda 3, BM), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BK14), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS,BM4,BN4), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BM,BN), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda CX-5, GH,KE), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ,GL), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 2, DJ1), (Mazda MX-30, DR), (Mazda Mazda 3, BP5S,BP6S), (Mazda B-Series/

	Truck, TF), (Mazda CX-60, KH), (Mazda B-Series/Truck, TFR40JPR, TFR40JDR), (Mazda B-Series/Truck, TFS40JSR-Y, TFS40JPR-Y, TFS40JDR-Y)
Säädin	(Mazda Mazda 2, KB)
Koodaus	(Mazda MX-5, ND): Moottoriöljyn valvontatoimintojen asettaminen
Perussäätö	(Mazda Mazda 3, BK14): Jarrupaineanturin ohjelmointi, Poikittaiskiihtyvyyssunnistimen sopeutus (Mazda Mazda 3, BL12), (Mazda Mazda 3, BLEFW): Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Poikittaiskiihtyvyyssunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ajovalojen korkeussäädön nollaus, Istuin-asentoanturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus (Mazda MX-5, ND): Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Poikittaiskiihtyvyyssunnistimen sopeutus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Mazda Mazda 3, BLEFW), (Mazda Mazda 3, BL12)

Mercedes

Vikakoodi

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes E-Klasse, 238342), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes C-Klasse, 205477), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 907621,907623), (Mercedes GLE-Klasse, 167119), (Mercedes GLS-Klasse, 167921), (Mercedes EQC, 293890,293891), (Mercedes GLB-Klasse, 247610), (Mercedes GLA-Klasse, 247746), (Mercedes EQA, 243701), (Mercedes EQB, 243708), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes Sprinter, 90x), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes G-Klasse, 463272), (Mercedes A-Klasse, 177003), (Mercedes X-Klasse, 470210), (Mercedes CLS-Klasse, 257321), (Mercedes B-Klasse, 247045), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes X-Klasse, 471210), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes G-Klasse, 463277), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQE SUV, 294622), (Mercedes E-Klasse, 214041)

Parametri

(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes E-Klasse, 238342), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes C-Klasse, 205477), (Mercedes Sprinter, 910621,910623), (Mercedes Sprinter, 907621,907623),

	<p>(Mercedes GLE-Klasse, 167119), (Mercedes GLS-Klasse, 167921), (Mercedes EQC, 293890,293891), (Mercedes GLB-Klasse, 247610), (Mercedes GLA-Klasse, 247746), (Mercedes EQA, 243701), (Mercedes EQB, 243708), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes A-Klasse, 177003), (Mercedes X-Klasse, 470210), (Mercedes B-Klasse, 247045), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes X-Klasse, 471210), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes G-Klasse, 463277), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQE SUV, 294622), (Mercedes E-Klasse, 214041)</p>
<p>Säädin</p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906731,906733,906735), (Mercedes S-Klasse, 221179), (Mercedes C-Klasse, 204200), (Mercedes E-Klasse, 212072), (Mercedes E-Klasse, 207425), (Mercedes C-Klasse, 204223), (Mercedes GLK-Klasse, 204901), (Mercedes E-Klasse, 207373), (Mercedes ML-Klasse, 166074), (Mercedes GLK-Klasse, 204984,204997), (Mercedes GLA-Klasse, 156908), (Mercedes Sprinter, 906631,906633,906635,906637), (Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes GL-Klasse, 166874), (Mercedes C-Klasse, 205009), (Mercedes GLE-Klasse, 166004), (Mercedes GLE-Klasse, 292323,292324), (Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes GLC-Klasse, 253905), (Mercedes E-Klasse, 213066), (Mercedes V-Klasse, 448813), (Mercedes SLK/SLC-Klasse, 172475), (Mercedes CLS-Klasse, 218323), (Mercedes CL-Klasse, 216371), (Mercedes B-Klasse, 246200), (Mercedes SL-Klasse, 231457), (Mercedes A-Klasse, 176012), (Mercedes B-Klasse, 242848), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes S-Klasse, 222004,222104), (Mercedes V-Klasse, 447601,447603,447605), (Mercedes GLS-Klasse, 166824), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes Citan, 415603), (Mercedes Sprinter, 910633), (Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741)</p>
<p>Koodaus</p>	<p>(Mercedes GLC-Klasse, 253911): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Tuulilasin sateen-/valontunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus</p> <p>(Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741), (Mercedes Sprinter, 910633): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus</p>
<p>Perussäätö</p>	<p>(Mercedes Citan, 415605):</p>

Lasinnostimen ohjelmointi, Ohjaukulmatunnistimen sopeutus

(Mercedes Citan, 420733):

Etäisyydensäädön tempomatin/hätäjarrutusavustimen sopeutus., Lasinnostimen ohjelmointi, Ohjaukulmatunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes CLE-Klasse, 236451):

Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Etukameran kalibrointi, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus

(Mercedes E-Klasse, 214251):

Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Takaluukun ohjelmointi, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes EQE SUV, 294653):

Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Takaluukun ohjelmointi, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes EQS SUV, 296955):

Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Takaluukun ohjelmointi, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Lasinnostimen ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ohjaukulmatunnistimen sopeutus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes GLC-Klasse, 253911):

Polttoaineen määränsäätimen sopeutus, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäaineen täyttötason varoituksen resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäainesäiliön täyttö, Etäisyydensäädön tempomatin/hätäjarrutusavustimen sopeutus., Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Sopeuta käsivaihteiston asentotunnistin, Pakokaasuläpän käyttömoottorin mukautus, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Imukanavan katkaisun ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Lasinnostimen ohjelmointi, Urealisäaineen mukautukset, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Polttoainepumpun aktivointi, Valonheittimen säätö, Lambda-anturin ohjelmointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjaukulmatunnistimen sopeutus, HFM-siirtymisen kompensatio, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi,

Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Paineensäätöventtiilin arvojen tallennus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nollamääräkalibrointi, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asetotunnistimen sopeutus, Vaihteiston öljytason tarkastus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Rengaspaineantureiden opetus, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Lämpötila-anturi SCR-katalysaattorin edessä, ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisäaineen annostelumoduulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Valonheittimen käyttötilaskimen nollaus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Hätäjarrutehostimen sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

(Mercedes GLC-Klasse, 254623):

Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes S-Klasse, 223130):

Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741),

(Mercedes Sprinter, 910633):

Polttoaineen määräsäätimen sopeutus, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäaineen täyttötason varoituksen resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Pakokaasuläpän käyttömoottorin mukautus, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Imukanavan katkaisun ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Valonheittimen säätö, Lambda-anturin ohjelmointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen

Huoltovälin palautus

palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, HFM-siirtymisen kompensatio, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Paineensäätöventtiilin arvojen tallennus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nollamääräkalibrointi, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Vaihteiston öljytason tarkastus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Lämpötila-anturi SCR-katalysaattorin edessä, ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisäaineen annostelumoduulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierrätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

(Mercedes Citan, 415603), (Mercedes Citan, 420763,420765), (Mercedes Sprinter, 910633), (Mercedes Sprinter, 907743,907745,907843,907741), (Mercedes GLC-Klasse, 253911), (Mercedes EQS SUV, 296955), (Mercedes EQE SUV, 294653), (Mercedes GLC-Klasse, 254623), (Mercedes E-Klasse, 214223)

Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Mercedes AMG GT, 190377), (Mercedes AMG GT, 190378), (Mercedes AMG GT, 190379), (Mercedes AMG GT, 190477), (Mercedes AMG GT, 190480), (Mercedes AMG GT, 190380), (Mercedes AMG GT, 190478), (Mercedes CLE-Klasse, 236350), (Mercedes CLE-Klasse, 236351), (Mercedes CLE-Klasse, 236347), (Mercedes CLE-Klasse, 236361), (Mercedes CLE-Klasse, 236304), (Mercedes AMG GT, 290659), (Mercedes AMG GT, 290661), (Mercedes AMG GT, 290688), (Mercedes AMG GT, 290689), (Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213011), (Mercedes E-Klasse, 213023), (Mercedes E-Klasse, 213), (Mercedes E-Klasse, 213206), (Mercedes E-Klasse, 213008), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes AMG GT, 190479), (Mercedes E-Klasse, 213016), (Mercedes E-Klasse, 213211), (Mercedes S-Klasse, 223030), (Mercedes SL-Klasse, 232480), (Mercedes SL-Klasse, 232481), (Mercedes S-Klasse, 223130), (Mercedes AMG GT, 290658), (Mercedes AMG GT, 190381), (Mercedes AMG GT, 190382), (Mercedes E-Klasse, 213279), (Mercedes E-Klasse, 213227), (Mercedes E-Klasse, 213216), (Mercedes E-Klasse, 213223), (Mercedes S-Klasse, 223031), (Mercedes S-Klasse, 223033), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes S-Klasse, 223068), (Mercedes S-Klasse, 223076), (Mercedes S-Klasse, 223060), (Mercedes C-Klasse, 206041), (Mercedes C-Klasse, 206042), (Mercedes C-Klasse, 206043), (Mercedes C-Klasse, 206003), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes C-Klasse, 206046), (Mercedes C-Klasse, 206047), (Mercedes C-Klasse, 206006), (Mercedes C-Klasse, 206007), (Mercedes C-Klasse, 206241), (Mercedes C-Klasse, 206242), (Mercedes C-Klasse, 206243), (Mercedes C-Klasse, 206203), (Mercedes C-Klasse, 206216), (Mercedes C-Klasse, 206205), (Mercedes C-Klasse, 206246), (Mercedes C-Klasse, 206247), (Mercedes C-Klasse, 206206), (Mercedes Citan, 420753), (Mercedes Citan, 420663,420665), (Mercedes Citan, 420713), (Mercedes Citan, 420623,420625), (Mercedes Citan, 420633,420635), (Mercedes EQE, 295121), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse, 223976), (Mercedes C-Klasse, 206054), (Mercedes C-Klasse, 206254), (Mercedes AMG GT, 290679), (Mercedes C-Klasse, 206245), (Mercedes EQE, 295132), (Mercedes EQS, 297121), (Mercedes EQS, 297155), (Mercedes S-Klasse, 223069), (Mercedes SL-Klasse, 232450), (Mercedes T-Klasse, 420853), (Mercedes T-Klasse, 420823), (Mercedes T-Klasse, 420863), (Mercedes T-Klasse, 420833), (Mercedes GLC-Klasse, 254651), (Mercedes GLC-Klasse, 254605), (Mercedes GLC-Klasse, 254647), (Mercedes GLC-Klasse, 254656), (Mercedes GLC-Klasse, 254655), (Mercedes EQS SUV, 296623), (Mercedes EQS SUV, 296644), (Mercedes EQS SUV, 296624), (Mercedes A-Klasse, 177084), (Mercedes A-Klasse, 177087), (Mercedes A-Klasse, 177045), (Mercedes A-Klasse, 177085), (Mercedes A-Klasse, 177047), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes A-Klasse, 177184), (Mercedes A-Klasse, 177187), (Mercedes A-Klasse, 177145), (Mercedes A-Klasse, 177185), (Mercedes A-Klasse, 177147), (Mercedes A-Klasse, 177151), (Mercedes EQE, 295111), (Mercedes EQE, 295125), (Mercedes EQE, 295112), (Mercedes EQE, 295122),

(Mercedes EQE, 295153), (Mercedes EQS, 297124), (Mercedes EQS, 297134), (Mercedes GLC-Klasse, 254607), (Mercedes GLC-Klasse, 254609), (Mercedes Citan, 420723), (Mercedes Citan, 420613), (Mercedes C-Klasse, 206204), (Mercedes C-Klasse, 206016), (Mercedes Citan, 420653), (Mercedes Citan, 420763,420765), (Mercedes S-Klasse, 223131), (Mercedes S-Klasse, 223133), (Mercedes S-Klasse, 223160), (Mercedes S-Klasse, 223168), (Mercedes EQS SUV, 296634), (Mercedes E-Klasse, 214041), (Mercedes E-Klasse, 214050), (Mercedes E-Klasse, 214051), (Mercedes E-Klasse, 214004), (Mercedes E-Klasse, 214005), (Mercedes E-Klasse, 214008), (Mercedes E-Klasse, 214009), (Mercedes E-Klasse, 214054), (Mercedes E-Klasse, 214056), (Mercedes E-Klasse, 214055), (Mercedes E-Klasse, 214061), (Mercedes E-Klasse, 214023), (Mercedes E-Klasse, 214214), (Mercedes E-Klasse, 214219), (Mercedes E-Klasse, 214265), (Mercedes E-Klasse, 214250), (Mercedes E-Klasse, 214204), (Mercedes E-Klasse, 214205), (Mercedes E-Klasse, 214208), (Mercedes E-Klasse, 214209), (Mercedes E-Klasse, 214254), (Mercedes E-Klasse, 214216), (Mercedes GLC-Klasse, 254305), (Mercedes GLC-Klasse, 254347), (Mercedes GLC-Klasse, 254307), (Mercedes GLC-Klasse, 254309), (Mercedes GLC-Klasse, 254356), (Mercedes GLC-Klasse, 254355), (Mercedes GLC-Klasse, 254323), (Mercedes Citan, 420733), (Mercedes EQS SUV, 296955), (Mercedes GLC-Klasse, 254623), (Mercedes E-Klasse, 214223), (Mercedes E-Klasse, 214233), (Mercedes E-Klasse, 214251), (Mercedes CLE-Klasse, 236362), (Mercedes CLE-Klasse, 236450), (Mercedes CLE-Klasse, 236451), (Mercedes CLE-Klasse, 236447), (Mercedes CLE-Klasse, 236461), (Mercedes CLE-Klasse, 236404)

MG Motors

Vikakoodi

(MG Motors ZS, ZS1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23)

Parametri

(MG Motors ZS, ZS1), (MG Motors HS, AS23P-L), (MG Motors MG5, EP22-L), (MG Motors Marvel R, EP21), (MG Motors ZS, SZ), (MG Motors HS, AS23)

Koodaus

(MG Motors HS, AS23P-L):
Rengaspainetunnistimen-ID koodaus, Akun rekisteröinti

Perussäätö

(MG Motors HS, AS23P-L):
Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Erikoistuuletus, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

Huoltovälin palautus

(MG Motors HS, AS23P-L)

Mini

Vikakoodi

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31), (Mini U25 Countryman, 11GA)

Parametri

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31)

Säädin

(Mini R50 One/Cooper, R50), (Mini R53 CooperS, R53), (Mini R60 Countryman, ZD31), (Mini R52 Cabrio, R52), (Mini R56 One/Cooper, MG31), (Mini R55 Clubman, MM31), (Mini R57 Cabrio, R57), (Mini R58 Coupe, R58), (Mini R59 Roadster, SY51), (Mini R61 Paceman, RS51), (Mini F56 One/Cooper, XN71), (Mini F55 One/Cooper, XS71), (Mini F54 Clubman, LN31), (Mini F57 Cabrio, WG11), (Mini F60 Countryman, YS31)

Koodaus

(Mini F54 Clubman, LV71), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ91), (Mini F60 Countryman, 21BR):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen

(Mini R56 One/Cooper, SR51):

Akun rekisteröinti, Joutokäyntinopeuden koodaaminen

Perussäätö

(Mini F54 Clubman, LV71):

Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Kytkenäkierrrosluvun opetus, Start-stop-automatiikan (MAS) mukautus, Varusteluversion nollaus, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Käytä ohjausta, EGR-venttiilin sopeutus, Hiuikkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kattokäyttöyksikön ohjelmointi, Pakokaasuläppän ohjelmointi, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Kaasuläppän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihteiston tuuletus, Vaihdetunnistimen sopeutus, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus,

Seoksen sopeuttamisen resetointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Kiihdytysanturin opettaminen, Aseta käynnistyksen vääntömomentti, EGR-venttiilin asennuspaikkaan ajo, Jarruhoitojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Kampi- ja nokka-akselin välisen kulmasiirtymän sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Mini F55 One/Cooper, XU91):

Kytkentäkierrosluvun opetus, Start-stop-automatiikan (MAS) mukautus, Varusteluversion nollaus, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kattokäyttöyksikön ohjelmointi, Pakokaasuläppän ohjelmointi, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihteiston tuuletus, Vaihdetunnistimen sopeutus, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Kiihdytysanturin opettaminen, Jarruhoitojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Mini F56 One/Cooper, 31DH):

Kytkentäkierrosluvun opetus, Start-stop-automatiikan (MAS) mukautus, Varusteluversion nollaus, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kattokäyttöyksikön ohjelmointi, Pakokaasuläppän ohjelmointi, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Kaasuläppän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi,

Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihteiston tuuletus, Vaihdetunnistimen sopeutus, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Kiihdytysanturin opettaminen, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(Mini F57 Cabrio, WJ91):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kytkenäkierrösluvun opetus, Start-stop-automatiikan (MAS) mukautus, Varusteluversion nollaus, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Käytä ohjausta, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kattokäyttöyksikön ohjelmointi, Pakokaasuläppän ohjelmointi, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Kaasuläppän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihteiston tuuletus, Vaihdetunnistimen sopeutus, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Kiihdytysanturin opettaminen, Aseta käynnistyksen vääntömomentti, EGR-venttiilin asennuspaikkaan ajo, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Kampi- ja nokka-akselin välisen kulmasiirtymän sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(Mini F60 Countryman, 21BR):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kytkenäkierrösluvun opetus, Start-stop-automatiikan (MAS) mukautus, Varusteluversion nollaus, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasettoon., SCR-passiivijärjestelmän täyttö/ilmaus, Käytä ohjausta, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kattokäyttöyksikön ohjelmointi, Pakokaasuläppän ohjelmointi, Ajodynamiikan säätimen ilmanpoisto, Kaasuläppän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Hehkutulpat sopeutuvat, Vaihteiston tuuletus, Vaihdetunnistimen sopeutus, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Kiihdytysanturin opettaminen, Aseta käynnistyksen vääntömomentti, EGR-venttiilin asennuspaikkaan ajo, Jarruohjojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Kampi- ja nokka-akselin välisen kulmasiirtymän sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(Mini R56 One/Cooper, SR51):

Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jalkatilamoduulin ohjainlaitteen uudelleenasetus, Joutokäyntianturin asentoarvot, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kaasuläppän sopeutus, Lasinnostimen ohjelmointi, Ohjauspyörän lukituksen vikalaskimen nollaus (uudessa asennuksessa), Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Erikoistuuletus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarruohjojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Ajonestolaitteen uudelleenasetus

(Mini F54 Clubman, JZ51), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ31), (Mini F60 Countryman, YW31), (Mini R56 One/Cooper, SR51)

Huoltovälin palautus

| **Testitoiminto**

(Mini F54 Clubman, JZ51), (Mini F55 One/Cooper, XU91), (Mini F56 One/Cooper, 31DH), (Mini F57 Cabrio, WJ31), (Mini F60 Countryman, YW31), (Mini R56 One/Cooper, SR51)

Mitsubishi

| **Vikakoodi**

(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

| **Parametri**

(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

| **Säädin**

(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

| **Koodaus**

(Mitsubishi L200, MQ):
Ruiskutusventtiilien koodaus

| **Perussäätö**

(Mitsubishi L200,):
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mitsubishi L200, MQ):
Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Akun valvonnan ohjainlaitteen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Minimiruiskutusmäärän sopeutus, Nokihiuukkassuodatin: järjestelmähäiriön huolto, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Polttoaineen korkeapainepumpun ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mitsubishi Mirage, A03A):
Mukautuvien toimintojen alustus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus

| **Huoltovälin palautus**

(Mitsubishi Mirage, A03A), (Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi L200,), (Mitsubishi None, KK4T), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

| **Testitoiminto**

(Mitsubishi L200, MQ), (Mitsubishi None, KL1T), (Mitsubishi None, KK1T)

Nissan

Vikakoodi

(Nissan Juke, F15), (Nissan Micra, K13), (Nissan Leaf, ZE0), (Nissan NV 400, X62), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Note, E12), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Patrol, Y62), (Nissan Altima, L34), (Nissan Altima, L33)

Parametri

(Nissan Micra, K13), (Nissan Leaf, ZE0), (Nissan NV 400, X62), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Note, E12), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Altima, L34)

Säädin

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Pulsar, C13), (Nissan X-Trail, T32), (Nissan Navara, D23), (Nissan Micra, K14), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Altima, L34)

Perussäätö

(Nissan Micra, K13):
Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Sateen/
valontunnistimen ohjelmointi

Opel/Vauxhall

Vikakoodi

(Opel/Vauxhall Vivaro-A, X83), (Opel/Vauxhall Movano-A, X70), (Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Cascada, W13), (Opel/Vauxhall Zafira-B, A05), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Ampera, D1J), (Opel/Vauxhall Combo-D, X12), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Ampera-E, 1G0), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62), (Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Karl/Viva, C16), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Meriva-B, S-D), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Adam, M13), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

Parametri

(Opel/Vauxhall Vivaro-A, X83), (Opel/Vauxhall Movano-A, X70), (Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Cascada, W13), (Opel/Vauxhall Zafira-B, A05), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Ampera, D1J), (Opel/Vauxhall Combo-D, X12), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Ampera-E, 1G0), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Karl/Viva, C16), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall

	Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Meriva-B, S-D), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Adam, M13), (Opel/Vauxhall Insignia-B, Z18), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Säädin	(Opel/Vauxhall Astra-H, A04), (Opel/Vauxhall Mokka, J13), (Opel/Vauxhall Zafira-C, P12), (Opel/Vauxhall Vectra-C, Vectra/Lim), (Opel/Vauxhall Signum, Z03), (Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0), (Opel/Vauxhall Grandland, Z), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Corsa-F, X20), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Mokka-B, U), (Opel/Vauxhall Astra-L, F), (Opel/Vauxhall Insignia-B,)
Koodaus	(Opel/Vauxhall Insignia-B,): Ruiskutusventtiilien koodaus (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B): Nopeudenrajoittimen asetus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82): Nopeudenrajoittimen asetus, Auton/perävaunun stabilisoinnin koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Rengaskoon koodaus

| Perussäätö

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Kytkimen ylisuuren luiston tietojen resetointi., Sopeuta NOx-tunnistimet vaihdon jälkeen, NOx-tunnistimien sopeutusarvojen nollaus, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Nokihiuikkassuodattimen paineanturin sopeutus, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Kampiakselin asennon säätö, Joutokäynnin ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Polttoaineensäätimen ohjelmointi, Pakokaasujen nokihiuikkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi

(Opel/Vauxhall Astra-K, B16):

Pitkittäiskiihtyvyystunnistimen sopeutusarvojen uudelleenasetus, Polttoainepumpun sopeutus, Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Joutokäynnin ilmamäärän sopeutusarvon resetointi., Kytkimen ylisuuren luiston tietojen resetointi., Suorita jarrujärjestelmän huoltotyöt, Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Hiuikkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Lambda-anturin lämmityksen ohjelmointi, Ilmanjakoläppien opetus, Kampiakselin asennon säätö, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Joutokäynnin ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Pakokaasujen nokihiuikkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Ulkoilman lämpötila-anturin uudelleenasetus

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):

Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi

(Opel/Vauxhall Corsa-D, S07):

MTA EasyTronic -vaihteisto, Lambda-anturin lämmityksen ohjelmointi, Kampiakselin asennon säätö, Ohjauspyörän kääntökulma-anturin kalibrointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Joutokäyntisäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus

(Opel/Vauxhall Corsa-E, X15):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Pitkittäiskiihtyvyystunnistimen sopeutusarvojen uudelleenasetus, Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Joutokäynnin ilmamäärän sopeutusarvon resetointi., Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Kytkimen ilmaus, Kaasuläpän sopeutus, Vaihteiston järjestelmäpaineen purkaminen, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Kytkimen asennon tallennus, Ilmanjakoläppien opetus, Kampiakselin asennon säätö, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Akkuanturimoduulin ohjelmointi

(Opel/Vauxhall Insignia-B,):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, NOx-tunnistimen 1 sopeutusarvojen resetointi., NOx-tunnistimen 2 sopeutusarvojen resetointi., Pitkittäskiihtyvyystunnistimen sopeutusarvojen uudelleenasetus, Urealisäaineen järjestelmätietojen resetointi, Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Jäähdytysnesteventtiilin sopeutus, Jäähdytysnesteen säätöventtiilin sopeutus, Suorita jarrujärjestelmän huoltotyöt, Etukameran kalibrointi, Kiertonopeus/kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Paineeroanturin arvojen nollaus, Hiukkassuodattimen nollaus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, NOx-katalysaattorin sopeutusarvojen uudelleenasetus, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi, Ulkoilman lämpötila-anturin uudelleenasetus, Kameran vikakoodimuistin uudelleenasetus

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62B):

Ilma/polttoaine-suhteen sopeutusarvojen resetointi, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-venttiilin sopeutus, Turboahtimen ohjelmointi, Eropaineanturin ohjelmointi, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, Jarrupolkimen asentojen tallennus, AGR-ohitusventtiilin nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Kampiakselin asennon säätö, Lambda-anturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen nollaus, Polttoaineen korkeapainepumpun ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Hiukkassuodattimen polttoaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointi, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jarrupaineanturin opetusarvojen nollaus, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Poikittäskiihtyvyystunnistimen sopeutusarvojen uudelleenasetus, Pitkittäskiihtyvyystunnistimen sopeutusarvojen uudelleenasetus, EGR-venttiilin sopeutus, Turboahtimen ohjelmointi, Regeneroinnin lisäainesäiliön vaihto, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Pyörreläpän magneettiventtiilin ohjelmointi, Poikittäskiihtyvyystunnistimen sopeutus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Nokihiukkassuodattimen paineanturin sopeutus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Jarrupolkimen asentojen tallennus, AGR-ohitusventtiilin nollaus, Ilmastoinnin ohjainlaitteen ohjelmointi, Kampiakselin asennon säätö, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pitkittäskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Yhteispaineen nollaus, Polttoaineen korkeapainepumpun ohjelmointi, Ahtoilmanpaineanturin ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, NOx-katalysaattorin

| Huoltovälin palautus

sopeutusarvojen uudelleenasetus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus

(Opel/Vauxhall Corsa-E, X15), (Opel/Vauxhall Astra-K, B16), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Insignia-B,)

Peugeot

| Vikakoodi

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Boxer-III, Y (EU5)), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 106, 1), (Peugeot 108, P), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 807, V), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot Boxer-III, Y), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

| Parametri

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Boxer-III, Y (EU5)), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 106, 1), (Peugeot 108, P), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F), (Peugeot 308,), (Peugeot Boxer-III, Y), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)

| Säädin

(Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 207, W), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 2008, C), (Peugeot 308, 4****), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E),

| Koodaus

(Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 408, F),
(Peugeot 308,), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F),
(Peugeot Partner-II, M 59 GL)

(Peugeot 1007, K):
Vaihteiston laskintilan koodaus

(Peugeot 208, C):
Regeneroinnin lisäaineen määrän koodaus,
Perävaunukytkimen koodaus, Akun rekisteröinti, Kauko-
ohjaimen ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sisätilan
valvonnan koodaus, Hälytysäänen koodaus, Avaimien
koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Vaihteiston laskintilan
koodaus

(Peugeot 208, UB9HPA):
Perävaunukytkimen koodaus, Akun rekisteröinti,
Ruiskutusventtiilien koodaus, Avaimien koodaus,
Kuljetustilan de-/aktivointi

(Peugeot 301, DD):
Regeneroinnin lisäaineen määrän koodaus, Akun
rekisteröinti, Kauko-ohjaimen ohjelmointi,
Ruiskutusventtiilien koodaus, Sisätilan valvonnan koodaus,
Hälytysäänen koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/
aktivointi, Vaihteiston laskintilan koodaus

(Peugeot 308, 4):
Akun rekisteröinti, Ajoneuvon sähköjärjestelmän
ohjainlaitteen koodaus, Kauko-ohjaimen ohjelmointi,
Pyöräventtiilien koodaus, Avaimien koodaus, ABS-
ohjainlaitteen koodaus, USB-moduulin/CD-vaihtajan
jälkivarustelu, VIN-koodaus, Vaihteiston laskintilan koodaus

(Peugeot 407, 6):
Akun rekisteröinti, Ajoneuvon sähköjärjestelmän
ohjainlaitteen koodaus, Kauko-ohjaimen ohjelmointi,
Pyöräventtiilien koodaus, Avaimien koodaus, ABS-
ohjainlaitteen koodaus, VIN-koodaus

(Peugeot Expert-IV, V):
Perävaunukytkimen koodaus, Akun rekisteröinti,
Ruiskutusventtiilien koodaus, Sisätilan valvonnan koodaus,
Hälytysäänen koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/
aktivointi, VIN-koodaus

(Peugeot Partner-II, M 59 GL):
Ajoneuvon sähköjärjestelmän ohjainlaitteen koodaus,
Kauko-ohjaimen ohjelmointi, Avaimien koodaus

| Perussäätö

(Peugeot 2008, U), (Peugeot 208, U), (Peugeot 308, L):
Ahtopaineen magneettiventtiilin sopeutus , Mukautuvien
toimintojen alustus, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Peugeot 208, C):
Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin
sopeutus, Turboahntimen ohjelmointi, Regeneroinnin
urealisäainesäiliön täyttö, Regeneroinnin lisäainesäiliön
vaihto, Hiukkassuodattimen vaihto, AGR-läpän ohjelmointi,
Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen
vapautus, Regeneroinnin lisäainesäiliön/-pumpun/-letkujen

ilmanpoisto, Kiertonopeus/kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Apulaitteen käyttöhihnan vaihto, Valonheittimen säätö, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Erikoistuuletus, Start-stop-järjestelmän opetus, Häätäjarrutehostimen sopeutus

(Peugeot 208, UB9HPA):

Hätäjarrutusavustimen reaktiivointi, Hajustinpatruunalohkon laskurin resetointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin sopeutus, Turboahntimen ohjelmointi, Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, Regeneroinnin lisäainesäiliön vaihto, Hiukkassuodattimen vaihto, AGR-läpän ohjelmointi, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Apulaitteen käyttöhihnan vaihto, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Start-stop-järjestelmän opetus, Jarruosien vaihto

(Peugeot 3008, M):

Ahtopaineen magneettiventtiilin sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Peugeot 301, DD):

Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin sopeutus, Turboahntimen ohjelmointi, Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, Regeneroinnin lisäainesäiliön vaihto, Hiukkassuodattimen vaihto, AGR-läpän ohjelmointi, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Regeneroinnin lisäainesäiliön/-pumpun/-letkujen ilmanpoisto, Kiertonopeus/kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Apulaitteen käyttöhihnan vaihto, Valonheittimen säätö, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Erikoistuuletus, Start-stop-järjestelmän opetus

(Peugeot 308, 4):

Mukautuvien toimintojen alustus, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Kiertonopeus/kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Lasinnostimen puristussuojan ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ohjauspyörän kääntökulma-anturin kalibrointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Erikoistuuletus

(Peugeot 308, F):

Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, Nokihiuukkassuodattimen puhdistus/vaihto, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Peugeot 407, 6):

Mukautuvien toimintojen alustus, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Tuulilasinyykkimen ohjelmointi, Kiertonopeus/kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Lasinnostimen puristussuojan ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmastointilämpän ohjelmointi, Ksenon-valonheittimien säätö, Ohjauspyörän kääntökulma-anturin kalibrointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Erikoistuuletus

(Peugeot 408, F):

Akun vaihto, Käynnistimen alustus, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Imunokka-akselisäätimen sopeutus, Vaihda mäntä., Sähköisen jäähdytysnestepumpun sopeutus, Ahtopaineen magneettiventtiilin sopeutus, Vaihda öljypumppu, Sopeuta venttiilit venttiili-istukoiden työstön jälkeen., Lambda-tunnistimien sopeutus, Kiristinrulla apulaitteiden käyttö vaihda, Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, Turboahntimen ohjelmointi, Mukautuvien toimintojen alustus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Kaasulämpän sopeutus, Apulaitteen käyttöihnan vaihto, Pakosarjan vaihto, Sylinterinkannen vaihto, Paine-eroanturin vaihto, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Nokihiuukkassuodattimen puhdistus/vaihto, Ahtopainesäätimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Vauhtipyörän säätö, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Nokka-akselin säädön mukautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto, Laturin ohjelmointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Peugeot 5008, 0A):

Ahtopaineen magneettiventtiilin sopeutus, Moottorin osien vaihto

(Peugeot 5008, M):

Moottorin osien vaihto, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Peugeot 508, F):

Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Peugeot Expert-IV, V):

Polttoaineen syöttöjärjestelmän ilmanpoisto, Liitä akku takaisin, Akun vaihto, EGR-jäähdyttimen kytkentäventtiilin puhdistus, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Hätäjarrutusavustimen reaktiointi, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä, Jäähdytysjärjestelmän täyttö, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, EGR-venttiilin sopeutus, Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, Hiukkassuodattimen vaihto, Turvatyynyn ohjainlaitteen

<p>Huoltovälin palautus</p> <p>Testitoiminto</p>	<p>lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Pitkittäiskiivtyvyysanturin ohjelmointi, Apulaitteen käyttöhihnan vaihto, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-katalysaattorin regenerointi, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Turboahtimen ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Kytkimen tarttumiskohdan säätö, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Vaihteiston öljytason tarkastus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, EGR-venttiilin puhdistus, Vaihteiston osan vaihto, Vaihteenvälitsinvivun asennus/purku, Vaihteistonvalinnan säätömoottorin ohjelmointi, Vaihtokaavion tallennus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Moottorin osien vaihto, Jarruosien vaihto</p> <p>(Peugeot Partner-II, M 59 GL): Mukautuvien toimintojen alustus, Ohjauspyörän käänkökulma-anturin kalibrointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Erikoistuuletus</p> <p>(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Rifter, E): Ahtopaineen magneettiventtiilin sopeutus</p> <p>(Peugeot 208, C), (Peugeot 408, F), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot 308, 4), (Peugeot Partner-II, M 59 GL)</p> <p>(Peugeot 408, F), (Peugeot Expert-IV, V)</p>
<p>Porsche</p> <p>Vikakoodi</p> <p>Parametri</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Cayman (987), 987), (Porsche Boxster (986), 986), (Porsche Cayenne (9PA), 9PA), (Porsche 911 (997), 997), (Porsche Boxster (987), 987), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)</p> <p>(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Cayman (987), 987), (Porsche Boxster (986), 986), (Porsche Cayenne (9PA), 9PA), (Porsche 911 (997), 997), (Porsche Boxster (987), 987), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)</p>

<p> Säädin</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A), (Porsche Panamera (970), 970), (Porsche 911 (991), 991), (Porsche Boxster (981), 981), (Porsche Cayman (981), 981), (Porsche Macan (95B), 95B), (Porsche Boxster 718 (982), 982), (Porsche Cayman 718 (982), 982), (Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)</p>
<p> Koodaus</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A): Seisontajarrun ohjainlaitteen koodaus, Akun rekisteröinti, Seisontalämmittimen koodaus</p>
<p> Perussäätö</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A): Kaasuläpän sopeutus, Seisontajarrun ilmapälyksen säätö, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Adaptiivisen nopeudensäätöanturin ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisontajarrun sisäänajokäytön suoritus, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus</p>
<p> Huoltovälin palautus</p>	<p>(Porsche Cayenne (92A), 92A)</p>

Renault

<p> Vikakoodi</p>	<p>(Renault Fluence, L30A,LZBA), (Renault Vel Satis, BJ0G), (Renault Espace-IV, JK00), (Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Trafic-II, JL0H), (Renault Megane-II, KM01), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-II, BG0F), (Renault Laguna-I, B568), (Renault Clio-II, BB0T), (Renault Scenic-II, JM0F), (Renault Clio-III, BR06), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Master-III, FV), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Renault Zoe, BFMA), (Renault Twingo-III, BCM1), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Master-II, JV04), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Austral, RHN), (Renault None, RHN)</p>
<p> Parametri</p>	<p>(Renault Fluence, L30A,LZBA), (Renault Vel Satis, BJ0G), (Renault Espace-IV, JK00), (Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Trafic-II, JL0H), (Renault Megane-II, KM01), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-II, BG0F), (Renault Laguna-I, B568), (Renault Clio-II, BB0T), (Renault Scenic-II, JM0F), (Renault Clio-III, BR06), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Master-III, FV), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Trafic-III, FGMD,FGME,JGMD,JGME), (Renault Zoe,</p>

	<p>BFMA), (Renault Twingo-III, BCM1), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Twingo-II, CN0K,CN04,CN0A,CN0B), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Master-II, JV04), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Austral, RHN), (Renault None, RHN)</p>
<p> Säädin</p>	<p>(Renault Megane-III, DZ0F), (Renault Scenic-III, JZ07,JZ0B), (Renault Kangoo-II, KW05), (Renault Laguna-III, DT1M), (Renault Koleos-I, HY0A,VY0A), (Renault Megane-IV, B9A1), (Renault Scenic-II, JM16), (Renault Clio-IV, BHMA), (Renault Captur-I, J5M0), (Renault Kadjar, HLA4), (Renault Espace-V, JRA5), (Renault Talisman, L2A3,LPA3), (Renault Fluence, LZVJ,L33J), (Renault Scenic-IV, J9MR,R9MR), (Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Master-III, EV,HV,UV), (Renault Espace-IV, JK1J,JK1F,JKFJ,JK01,JK04), (Renault Alaskan, U3MD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Zoe, BFMF), (Renault Arkana,), (Renault Express-II, F6MA)</p>
<p> Koodaus</p>	<p>(Renault Austral, HGM2), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus</p> <p>(Renault Captur-I, J5__): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Pyöräsarjam (kesä/talvi) koodaus, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus</p> <p>(Renault Clio-IV, BHM6): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus</p> <p>(Renault Clio-V, B7MT): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Seisontajarrun automaattisen kytkennän päälle-/poiskytkentä, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus</p> <p>(Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04): Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus</p> <p>(Renault Master-III, EV,HV,UV): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus</p> <p>(Renault Scenic-II, JM16): Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Seisontajarrun ohjainlaitteen koodaus, Seisontajarrun automaattisen kytkennän päälle-/poiskytkentä, Kytkimen tarttumiskohdan koodaus,</p>

Perussäätö

Pysäköintiavustimen ääniväarin mukautus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Pyöräsarjam (kesä/talvi) koodaus, Päiväajovalon de-/aktivointi, Pyörän venttiilikoodin näyttö

(Renault Trafic-III, JGMM,JGMV):

Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytkimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Kielivaihtoehdon koodaus

(Renault Arkana, R JL), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Express-II, F6AA), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Twingo-III, BCMD), (Renault Zoe, BFMC,BFMD):

Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku

(Renault Austral, HGM2):

Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Kalibroi dynaamisesti vasen takatutka, Kalibroi dynaamisesti oikea takatutka, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Sähkömekaanisen seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Captur-I, J5__), (Renault Clio-IV, BHM6):

Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus

(Renault Clio-V, RJA):

Käynnistyslaskurin resetointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tutkien kalibrointi takana, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kaasuläpän sopeutus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Turboahntimen ohjelmointi, Nokka-akselin säädön mukautus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04):

Matalapaine-EGR:n opetusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Imuilmaläpän ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vauhtipyörän säätö, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Katalyysaattorin opetusarvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi

(Renault Master-III, EV,HV,UV):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Urealisäaineen pumppumoduulin sopeuttaminen., Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäainesäiliön ohjelmointi,

Huoltovälin palautus

Polttoaineen korkeapainetunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Imuilmaläpän ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Imuilmaläpän tallennettujen arvojen nollaus, AGR-ohitusventtiilin nollaus, Ilmanjakoläppien opetus, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Nokihyukkassuodattimen regenerointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainepumpun ohjelmointi, NOx-katalysaattorin sopeutusarvojen uudelleenasetus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Scenic-II, JM16):

ABS-hydrauliyksikön ilmaus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Paineensäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, ESC-antureiden ohjelmointi, Kytkimen tarttumiskohdan säätö, Nokihyukkassuodattimen regenerointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Renault Trafic-III, FGMM,FGMV):

Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Scenic-II, JM16), (Renault Master-III, EV,HV,UV), (Renault Captur-I, J5__), (Renault Clio-IV, BHM6), (Renault Kangoo-II, FW07,FW10,FW04)

Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Renault Espace-V, JRM1), (Renault Espace-V, JRAL), (Renault Espace-V, JRAM), (Renault Megane-IV, B9N8), (Renault Megane-IV, B9N9), (Renault Megane-IV, B9NB), (Renault Megane-IV, K9N8), (Renault Megane-IV, K9N9), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, K9NB), (Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Megane-IV, K9A6), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Megane-IV, B9A2), (Renault Megane-IV, B9A6), (Renault Twingo-III, BCMD), (Renault Talisman, LPA7), (Renault Talisman, LPA8), (Renault Talisman, LPM1), (Renault Talisman, KPA7), (Renault Talisman, KPM1), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Talisman, LPAL), (Renault Talisman, LPAM), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Clio-V, B7MF), (Renault Clio-V, B7AD), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Talisman, KPAM), (Renault Talisman, KPAL), (Renault Megane-IV, B9M8), (Renault Megane-IV, B9A7), (Renault Zoe, BFMF), (Renault Twingo-III, BCME), (Renault Twingo-III, BCM4), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Zoe, BFMC, BFMD), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Megane-IV, K9A7), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Trafic-III, JGMM), (Renault Trafic-III, FGMM, FGMV), (Renault Trafic-III, JGMM, JGMV), (Renault Clio-V, B7AG), (Renault Megane-IV,), (Renault Twingo-III, BCA1), (Renault Arkana,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Kangoo-III, KJAA), (Renault Kangoo-III, KJAB), (Renault Kangoo-III, KJMA), (Renault Kangoo-III, KJMB), (Renault Kangoo-III, FJMA), (Renault Kangoo-III, FJMB), (Renault Kangoo-III, FJAA), (Renault Kangoo-III, FJAB), (Renault Talisman,), (Renault Trafic-III, JGMW, FGMW), (Renault Trafic-III, JGMU, FGMU), (Renault Trafic-III, FGMV), (Renault Espace-V, JRFC), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ2), (Renault Megane e-Tech Electr, BNJ1), (Renault Talisman, RFD), (Renault Austral, RHN), (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Trafic-III, FGMU), (Renault Megane-IV, LVNB), (Renault Austral, HGM2), (Renault None, RHN)

Saab

Vikakoodi

(Saab 9-3, YS3F), (Saab 9-5, YS3E)

Parametri

(Saab 9-5, YS3E), (Saab 9-3, YS3E)

Seat

Vikakoodi

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

Parametri

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

Säädin

(Seat Alhambra, 71), (Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Mii, KF), (Seat Toledo, 5P), (Seat Alhambra, 7V), (Seat Ibiza, 6J), (Seat Leon, 5F), (Seat Exeo, 3R), (Seat Toledo, KG), (Seat Ibiza, 6P), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Mii, KE), (Seat Leon, KL)

Koodaus

(Seat Ibiza, 6J):
Perävaunukytkimen koodaus, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Vakionopeudensäätimen de-/aktivointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ohjaustehostimen koodaus, Ajovalon korkeussäädön koodaus, Moottorin ohjainlaitteen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon, Kuljetustilan de-/aktivointi, Ajoneuvon sähköjärjestelmän ohjainlaitteen koodaus, Joustavien määräaikaishuoltojen koodaus, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Seat Leon, KL):
Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytkimen deaktivointi/aktivointi, Akun rekisteröinti, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

Perussäätö

(Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi

(Seat Ateca, KH), (Seat Tarraco, KN):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Moottorin mukautusten suoritus

(Seat Ibiza, 6J):
Nokihyökkäyssuodattimen regenerointi, Aktivoi keskuslukitus, Ohjainlaitteen oppimien arvojen nollaus, yleistä, EGR-venttiilin sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Hyökkäyssuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Pakokaasun paineanturin

| **Huoltovälin palautus**

| **Testitoiminto**

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

ohjelmointi, Vaihteiston vaihtenvalitsimen moottorin siirto vapaa-asentoon, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poikkitaikiihtyvyyystunnistimen sopeutus, Erikoistuuletus

(Seat Leon, KL):

Hapetuskatalysaattorin sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/ telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkktilan aktivointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, 6J)

(Seat Leon, KL)

(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ)

Skoda

Vikakoodi

(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiah, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiah, PS)

Parametri

(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiah, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiah, PS)

Säädin

(Skoda Yeti, 5L), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Fabia, 6Y), (Skoda Superb, 3U), (Skoda Citigo, NF), (Skoda Octavia, 1Z), (Skoda Kodiah, NS), (Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Citigo, NE), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiah, PS)

Koodaus

(Skoda Enyaq, 5A):

Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytimen deaktivointi/aktivointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Skoda Fabia, PJ):

Perävaunukytimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Kauko-ohjaimen synkronointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):

Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Kauko-ohjaimen synkronointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ohjauspylväsmoduulin

| Perussäätö

koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Skoda Octavia, 1U):

ABS-ohjainlaitteen koodaus, ABS-ohjainlaitteen koodaus (Bosch), Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Vakionopeudensäätimen aktivointi, Vakionopeudensäätimen deaktivointi, Vaihteiston ohjainlaitteen koodaus, Valonohjauksen koodaus, Moottorin ohjainlaitteen koodaus, Joustavien määräaikaishuoltojen koodaus

(Skoda Octavia, NX):

Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytkimen deaktivointi/aktivointi, Akun rekisteröinti, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Perävaunun tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Skoda Enyaq, 5A):

Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Valonheittimen säätö, ESC-antureiden ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Skoda Fabia, PJ):

Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, ESC-antureiden ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Laturin ohjelmointi

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):

Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Suorita

vaihteiston sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asetotunnistimen sopeutus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Laturin ohjelmointi

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, 3V):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Moottorin mukautusten suoritus

(Skoda Kodiah, NS):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Moottorin mukautusten suoritus, Valonheittimen säätö

(Skoda Kodiah, PS), (Skoda Superb, NZ):
Hapetuskatalysaattorin sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Skoda Octavia, 1U):
Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, TDI-ruiskutuksen alku, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Ilmastointiautomaatiikan ohjelmointi, Ksenon-valonheittimien säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasun takaisinkierrätyksen tarkastus, Poikittaiskiihtyvyystunnistimen sopeutus, Jarrujen ilmaus (MK 60), Jarrupaineanturi (MK 60), Pitkittäiskiihtyvyyssanturin nollatasaus (MK 60), Jarrupaineanturi (MK 20), Pitkittäiskiihtyvyyssanturin nollatasaus (MK 20)

(Skoda Octavia, NX):
48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asetotunnistimen sopeutus, Rullakoopenkkitylän aktivointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran

	<p>ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttu, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus</p> <p>(Skoda Octavia, PV): Hapetuskatalysaattorin sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>
Huoltovälin palautus	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, 1U), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Fabia, PJ)
Testitoiminto	(Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Fabia, PJ)
Smart/MCC	
Vikakoodi	(Smart/MCC Smart Fortwo, 453391), (Smart/MCC Smart Forfour, 453091)
Parametri	(Smart/MCC Smart Fortwo, 453391), (Smart/MCC Smart Forfour, 453091)
Subaru	
Vikakoodi	(Subaru Impreza, GP), (Subaru XV, G4), (Subaru Forester, SJ), (Subaru Legacy/Outback, BS), (Subaru WRX, V1), (Subaru Levorg, VM), (Subaru BRZ, ZD), (Subaru Solterra, EAM1S)
Parametri	(Subaru Impreza, GP), (Subaru XV, G4), (Subaru Forester, SJ), (Subaru Legacy/Outback, BS), (Subaru WRX, V1), (Subaru Levorg, VM), (Subaru BRZ, ZD), (Subaru Solterra, EAM1S)

Säädin	(Subaru Forester, SK), (Subaru BRZ, ZD)
Perussäätö	(Subaru BRZ, ZD): Nokahiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Subaru Forester, SK): Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Suzuki	
Vikakoodi	(Suzuki Baleno, EW), (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki Across, A5Z), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)
Parametri	(Suzuki Baleno, EW), (Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Ignis, MF), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki Across, A5Z), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)
Säädin	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki Jimny, GJ), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415)
Tesla	
Parametri	(Tesla Model 3, 5YJ3)

Toyota

Vikakoodi

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota RAV 4, ACA30), (Toyota RAV 4, ALA30), (Toyota Corolla, AUR10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Corolla, ZZE123), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZTZ251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Auris, ADE150), (Toyota Auris, ADE157), (Toyota Land Cruiser, J20A), (Toyota Auris, ZZE150), (Toyota Auris, ZRE151), (Toyota IQ, KGJ10), (Toyota IQ, NUJ10), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Auris, NRE150), (Toyota Auris, ZRE152), (Toyota Auris, NDE150), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZTZ250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota RAV 4, ZSA35), (Toyota RAV 4, ZSA30), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Corolla, CDE120), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota IQ, NGJ10), (Toyota RAV 4, ALA35), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Corolla, ZRE151), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Corolla, ADE150), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV

4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320, GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE151), (Toyota Auris, NZE154), (Toyota Auris, ZRE154), (Toyota Auris, AZE156H), (Toyota Auris, AZE154H), (Toyota Auris, GRE156H), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWT185), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE144), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, NZE15), (Toyota Corolla, ZRE152), (Toyota Corolla, ZRE154), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE141), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE150), (Toyota Corolla, NZE144), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Supra, DB21, DB22), (Toyota Supra, DB81, DB82), (Toyota Supra, DB41, DB42, DB43), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Proace, E), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Prius, MXWH61)

Parametri

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Prius, NHW20), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ACA30), (Toyota RAV 4, ALA30), (Toyota Corolla, AUR10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Corolla, ZZE123), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZZE123), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Auris, ADE150), (Toyota Auris, ADE157), (Toyota Land Cruiser, J20A), (Toyota Auris, ZZE150), (Toyota Auris, ZRE151),

(Toyota IQ, KGJ10), (Toyota IQ, NUJ10), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Auris, NRE150), (Toyota Auris, ZRE152), (Toyota Auris, NDE150), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZZT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota RAV 4, ZSA35), (Toyota RAV 4, ZSA30), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Corolla, CDE120), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota IQ, NGJ10), (Toyota RAV 4, ALA35), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Corolla, ZRE151), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Corolla, ADE150), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE151), (Toyota Auris, NZE154), (Toyota Auris, ZRE154), (Toyota Auris, AZE156H), (Toyota Auris, AZE154H), (Toyota Auris, GRE156H), (Toyota Auris,

| Säädin

NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE144), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, NZE15), (Toyota Corolla, ZRE152), (Toyota Corolla, ZRE154), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE141), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE150), (Toyota Corolla, NZE144), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Proace, E), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Prius, MXWH61)

(Toyota Auris, ZWE186L), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, MPY), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota

| Koodaus

Camry, ASV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42, DB43), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Proace, E), (Toyota GR86, ZN8)

(Toyota Aygo, KGB40):
Avainvaroituksen konfigurointi

(Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ):
Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Perävaununukytikimen koodaus, Akun rekisteröinti, Hälytysäänen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Toyota Proace, MDZ):
Perävaununukytikimen koodaus, Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sisätilan valvonnan koodaus, VIN-koodaus

(Toyota Proace, MPY):
Perävaununukytikimen koodaus, Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sisätilan valvonnan koodaus, Hälytysäänen koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, VIN-koodaus

(Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Yaris, NSP130):
Mukavuusavauksen/-sulkemisen koodaus, Sisätilan valaistuksen koodaus, Pyöränventtiilien koodaus

(Toyota RAV 4, AXAL54):
Rengaspainevalvonnan koodaus

(Toyota Verso, ZGR20):
Pyöränventtiilien koodaus, Avainvaroituksen konfigurointi

(Toyota Yaris, NLP130):
Mukavuusavauksen/-sulkemisen koodaus, Sisätilan valaistuksen koodaus

| Perussäätö

(Toyota Aygo, KGB40):
Kaasuläpän sopeutus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Ilmanjakoläppien opetus, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Ajodynamiikan säätelyn deaktivointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota GR86, ZN8):
Nokihukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, KUN15), (Toyota Hilux, KUN25), (Toyota Hilux, KUN26), (Toyota Hilux, KUN35), (Toyota Hilux, N25T), (Toyota Hilux, TGN126):
Jarrujärjestelmän ilmaus

(Toyota Land Cruiser, J20A):
Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus

(Toyota Proace, BKY), (Toyota Proace, BPZ):
Polttoaineen syöttöjärjestelmän ilmanpoisto, Liitä akku takaisin, Akun vaihto, EGR-jäähdyttimen kytkentäventtiilin puhdistus, Häätäjarrutusavustimen reaktivointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin sopeutus, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Pitkittäiskiivyyssanturin ohjelmointi, Lasinnostimen puristussuojan ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Turboahntimen ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, EGR-venttiilin puhdistus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto

(Toyota Proace, MDZ):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Häätäjarrutusavustimen reaktivointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, EGR-venttiilin sopeutus, Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Regeneroinnin lisäainesäiliön/-pumpun/-letkujen ilmanpoisto, Pitkittäiskiivyyssanturin ohjelmointi, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Turboahntimen ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Vaihteiston osan vaihto, Vaihteenvaihtinsivun asennus/purku, Vaihteistonvalinnan säätömoottorin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Moottorin osien vaihto, Jarruosien vaihto, Regeneroinnin lisäaineen pumpun vaihto

(Toyota Proace, MPY):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Häätäjarrutusavustimen reaktivointi, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä, Jäähdytysjärjestelmän täyttö, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, EGR-venttiilin sopeutus, Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Regeneroinnin lisäainesäiliön/-pumpun/-letkujen ilmanpoisto, Pitkittäiskiivyyssanturin ohjelmointi,

Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Turboahtimen ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Vaihteiston osan vaihto, Vaihteervalitsinvivun asennus/purku, Vaihteistonvalinnan säätömoottorin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Moottorin osien vaihto, Jarruosien vaihto, Regeneroinnin lisäaineen pumpun vaihto

(Toyota RAV 4, ALA41):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus

(Toyota RAV 4, AXAL52):

Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota RAV 4, AXAL54):

Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Verso, ZGR20):

Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ajodynamiikan säätelyn deaktivointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Verso, ZGR21):

Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Yaris, NLP130):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Vaihteet (laaja ohjelmointi), Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Vaihteistohydrauliikan arvojen tallennus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien

| **Huoltovälin palautus**

| **Testitoiminto**

ohjelmointi, Kytkimen asennon tallennus, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Ajodynamiikan säätelyn deaktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Yaris, NSP130):

ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vaihteet (laaja ohjelmointi), Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Vaihteistohydrauliikan arvojen tallennus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Kytkimen asennon tallennus, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Ajodynamiikan säätelyn deaktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Proace, BPZ), (Toyota Proace, BKY)

(Toyota Proace, MPY), (Toyota Proace, MDZ), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Yaris, NSP130)

Volkswagen

Vikakoodi

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C),
 (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36),
 (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Crafter, 2F),
 (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Touareg, 7P),
 (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N),
 (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),
 (Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),
 (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF),
 (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H),
 (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
 (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N),
 (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D),
 (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L),
 (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K),
 (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J),
 (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M),
 (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F),
 (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M),
 (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V),
 (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52),
 (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle,
 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X),
 (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ),
 (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW),
 (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C),
 (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR),
 (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB),
 (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter,
 SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),
 (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
 Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen
 Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen
 Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc,
 D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA),
 (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen
 Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8,
 CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
 (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ),
 (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Parametri

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C),
 (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36),
 (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Crafter, 2F),
 (Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Touareg, 7P),
 (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N),
 (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),

(Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),
 (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF),
 (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H),
 (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
 (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N),
 (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D),
 (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L),
 (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K),
 (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J),
 (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M),
 (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F),
 (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M),
 (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V),
 (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52),
 (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle,
 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X),
 (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ),
 (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW),
 (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C),
 (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR),
 (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB),
 (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter,
 SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),
 (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
 Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen
 Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen
 Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc,
 D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA),
 (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen
 Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8,
 CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
 (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ),
 (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

| Säädin

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Caddy, 2C),
 (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Passat, 36),
 (Volkswagen Caddy, 2K), (Volkswagen Touareg, 7P),
 (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Sharan, 7N),
 (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Golf6, 51),
 (Volkswagen Touran, 1T), (Volkswagen up!, 12),
 (Volkswagen CC, 35), (Volkswagen Transporter, 7E),
 (Volkswagen Golf6, 5K), (Volkswagen Golf7, 5G),
 (Volkswagen Bora, 1J), (Volkswagen Transporter, 7F),
 (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV),
 (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE),
 (Volkswagen up!, BL), (Volkswagen Passat, 3G),
 (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Touran, 5T),
 (Volkswagen Sharan, 7M), (Volkswagen Passat, 3B),
 (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen New Beetle, 1C/9C),

(Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Transporter, SF),
 (Volkswagen Amarok, S6/S7), (Volkswagen Golf3, 1H),
 (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
 (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Polo, 9N),
 (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Phaeton, 3D),
 (Volkswagen New Beetle, 1Y), (Volkswagen Touareg, 7L),
 (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Golf5, 1K),
 (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Transporter, 7J),
 (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M),
 (Volkswagen Passat, 3C), (Volkswagen Eos, 1F),
 (Volkswagen Jetta, 1H), (Volkswagen Jetta, 9M),
 (Volkswagen Jetta, 1J), (Volkswagen Polo, 6K/6V),
 (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Golf6, 52),
 (Volkswagen New Beetle, 5C), (Volkswagen New Beetle,
 9C), (Volkswagen New Beetle, 1C), (Volkswagen Lupo, 6X),
 (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Golf7, BQ),
 (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW),
 (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen CC, 3C),
 (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Touareg, CR),
 (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CB),
 (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter,
 SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC),
 (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
 Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen
 Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen
 Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc,
 D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA),
 (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Bora,), (Volkswagen
 Crafter, SX), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8,
 CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
 (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CJ),
 (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Koodaus

(Volkswagen Caddy, SA):

Perävaunukytikimen deaktivointi/aktivointi,
 Ohjainlaitetekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen
 vaihto, Perävaunukytikimen mukautus kuljettajan
 avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintitutkan
 äänenvoimakkuuden sovitus, Radiokauko-ohjaimen
 ohjelmointi, Perävaunun tunnistimen koodaus,
 Ruiskutusventtiilien koodaus, Sopeutus ohjaustehostimen
 vaihdon jälkeen, Ohjauspylväsmoduulin koodaus,
 Seisontalämmittimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus
 mittaristoon, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän
 asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, CD):

Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytikimen
 deaktivointi/aktivointi, Akun rekisteröinti, Pysäköintitutkan
 äänenvoimakkuuden sovitus, Perävaunun tunnistimen
 koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/
 valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Crafter, SYMWE):

Perävaunukytikimen deaktivointi/aktivointi,
 Ohjainlaitetekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen
 vaihto, Perävaunukytikimen mukautus kuljettajan
 avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintitutkan
 äänenvoimakkuuden sovitus, Perävaunun tunnistimen

koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Golf4, 1J):

ABS-ohjainlaitteen koodaus (sukupolvi 1), ABS-ohjainlaitteen koodaus (sukupolvi 2), Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Vakionopeudensäätimen aktivointi, Vakionopeudensäätimen deaktivointi, Vaihteiston ohjainlaitteen koodaus, Ilmastointiautomaatiikan koodaus, Valonohjauksen koodaus, Moottorin ohjainlaitteen koodaus, Radion koodaus, Avaimien koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon, Joustavien määräaikaishuoltojen koodaus, Mukauta ajonestolaite moottorin ohjainlaitteeseen

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Passat, CJ),

(Volkswagen Tiguan, CT):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Golf8, DB):

Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Jetta, 16):

Perävaunukytikimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Vaihtuvan pysäköintiasetuksen deaktivointi, Akun rekisteröinti, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Vakionopeudensäätimen de-/aktivointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Sopeutus ohjaustehostimen vaihdon jälkeen, Valonheittimen/tehomoduulin vaihto, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Seisontalämmittimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon, Kuljetustilan de-/aktivointi, Joustavien määräaikaishuoltojen koodaus, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Passat, CB):

Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytikimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytikimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Polo, 6R):

Perävaunukytikimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Vakionopeudensäätimen de-/

aktivointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ohjaustehostimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon, Kuljetustilan de-/aktivointi, Ajoneuvon sähköjärjestelmän ohjainlaitteen koodaus, Joustavien määräaikaishuoltojen koodaus, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Polo, 9N):

ABS-ohjainlaitteen koodaus, ABS-ohjainlaitteen koodaus (Bosch), Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Vakionopeudensäätimen aktivointi, Vakionopeudensäätimen deaktivointi, Vaihteiston ohjainlaitteen koodaus, Mittariston koodaus, Ilmastointiautomaatiikan koodaus, Ohjaustehostimen koodaus, Moottorin ohjainlaitteen koodaus, Radion koodaus, Joustavien määräaikaishuoltojen koodaus, Mukavuusjärjestelmän keskusmoduulin koodaus

(Volkswagen Polo, AE):

Perävaununukytikimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaununukytikimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Kauko-ohjaimen synkronointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Touareg, RC):

Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaununukytikimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaununukytikimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Transporter, 7H):

ABS-ohjainlaitteen koodaus, Perävaununukytikimen koodaus, Perävaununukytikimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaununukytikimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Kauko-ohjaimen ohjelmointi, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Vakionopeudensäätimen de-/aktivointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Mittariston koodaus, Ilmastointiautomaatiikan koodaus, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Radion koodaus, Peruutuskamerajärjestelmän koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Seisontalämmittimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon, Kuljetustilan de-/aktivointi, Ajoneuvon sähköjärjestelmän ohjainlaitteen koodaus, Joustavien määräaikaishuoltojen koodaus, Mukavuusjärjestelmän keskusmoduulin koodaus, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Transporter, 7J):

| Perussäätö

ABS-ohjainlaitteen koodaus, Perävaununukytikimen koodaus, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Vakionopeudensäätimen de-/aktivointi, Mittariston koodaus, Ilmastointiautomaatiikan koodaus, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Moottorin ohjainlaitteen koodaus, Radion koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Ajoneuvon sähköjärjestelmän ohjainlaitteen koodaus, Joustavien määräraikaishuoltojen koodaus, Mukavuusjärjestelmän keskusmoduulin koodaus

(Volkswagen Amarok, 2H), (Volkswagen Amarok, S6/S7):
Suorita vaihteiston sopeutus

(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, A1),
(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Tiguan, AX),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Tiguan, BW),
(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Transporter, ST):
CSM-vapautus, Diagnostiikkasuodattimen aktivointi/
deaktivointi, Moottorin mukautusten suoritus

(Volkswagen Caddy, SA):

Nokihukkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Aktivoi keskuslukitus, CSM-vapautus, Diagnostiikkasuodattimen aktivointi/deaktivointi, EGR-venttiilin sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Pakokaasun paineanturin ohjelmointi, Vaihteiston vaihteenvaihtimen moottorin siirto vapaa-asentoon, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Erikoistuuletus, Turboahittimen ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttu, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Caddy, SB):

Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Ajotilan vaihtaminen, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Suorita kaasulaitteiston huoltotyöt, CSM-vapautus, Diagnostiikkasuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Jäähdyttimen kaihtimen sopeutus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö,

Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Rullakoeopenkktilan aktivointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Touareg, CR): CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi

(Volkswagen Crafter, SYMWE): Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Ilmanjakoläpän säätömoottorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän varoitusviestin resetointi, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiuukkassuodattimen sopeuttaminen, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorin ohjelmointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Urealisäainejärjestelmän mukautus, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Golf4, 1J): EGR-venttiilin sopeutus, Kaasuläpän sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Ilmastointiautomaatiikan ohjelmointi, Ksenon-valonheittimien säätö, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Lambdatilan anturin 1 + 2 testaus, Lambda-anturin vanhenemisen tarkastus katalysaattorin edestä, syl.-rivi 1, Lambda-korjauksen testaus, syl.-rivi 1, Pakokaasun takaisinkierrätyksen tarkastus, Poikittaiskiihtyvyystunnistimen sopeutus, Jarrujen ilmaus (MK 60), Jarrupaineanturi (MK 60), Pitkittäiskiihtyvyyssanturin nollatasaus (MK 60), Jarrupaineanturi (MK 20), Pitkittäiskiihtyvyyssanturin nollatasaus (MK 20)

(Volkswagen Golf8, CD): Hapetuskatalysaattorin sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Tarkasta ja resetoi nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus,

Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Nokihukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Transporter, SH),
(Volkswagen Transporter, SJ):
Moottorin mukautusten suoritus

(Volkswagen Golf8, DA):
Hapetuskatalysoittimen sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Nokihukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen Golf8, DB):
48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen Jetta, 16):

Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjainlaitteen oppimien arvojen nollaus, yleistä, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Vaihteiston vaihteervalitsimen moottorin siirto vapaa-asentoon, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Ilmastointiautomaatiikan ohjelmointi, Ksenon-valonheittimien säätö, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvaan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Poikittaiskiihtyvyystunnistimen sopeutus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Rullakoopenkktilan aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Passat, CB):

Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvaan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Erikoistuuletus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT):

Hapetuskatalysaattorin sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen Polo, 6R):

Aktivoi keskuslukitus, Ohjainlaitteen oppimien arvojen nollaus, yleistä, Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Vaihteiston vaihteenvaihtimen moottorin siirto vapaa-asentoon, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Ilmastointiautomaatiikan ohjelmointi, Ksenon-valonheittimien säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poikittaiskiihtyvyyystunnistimen sopeutus, Erikoistuuletus

(Volkswagen Polo, 9N):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Pakokaasun paineanturin ohjelmointi, Ilmastointiautomaatiikan ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ahtopainesäädön tarkastus, Pakokaasun takaisinkierätyksen tarkastus, Poikittaiskiihtyvyyystunnistimen sopeutus, Erikoistuuletus

(Volkswagen Polo, AE):

Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimien säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvan/housevan kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttu, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Volkswagen Touareg, RC):

Polttoaineen määräsäätimen sopeutus, Kylmäaineen menetyslaskurin resetointi, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ohjaavan taka-akselin avaus/lukitus, Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Korkeustason säädön vapautus/lukitus, Etukulmatutkan kalibrointi, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Sähköisen istuimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Turboahntimen ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Pakokaasun paineanturin ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen purkamisen, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän

ilmaus, Ilmastointiautomaatiikan ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Korkeussäätimen säätöasennon ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasun jälkikäsitteilysuodattimen arvojen nollaus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainepumpun ohjelmointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Urealisäainejärjestelmän mukautus, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Transporter, 7H):

Nokihukkassuodattimen regenerointi, Aktivoi keskuslukitus, Ohjainlaitteen oppimien arvojen nollaus, yleistä, EGR-venttiilin sopeutus, Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Pakokaasun paineanturin ohjelmointi, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Ilmastoinnin säätömoottorin huoltoasetus, Ilmastointiautomaatiikan ohjelmointi, Ohjelmoi imuputken läppä, Ksenon-valonheittimien säätö, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poikittäiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Liukuoven ohjelmointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Transporter, 7J):

Aktivoi keskuslukitus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Ilmastoinnin säätömoottorin huoltoasetus, Ilmastointiautomaatiikan ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poikittäiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Erikoistuuletus, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

| Huoltovälin palautus

(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Golf4, 1J), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Jetta, 16), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Polo, 9N), (Volkswagen Polo, 6R), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

<p> Testitoiminto</p>	<p>(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Crafter, SYMWE), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)</p>
<p> Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa</p>	<p>(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)</p>
<p>Volvo</p>	
<p> Vikakoodi</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Parametri</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Säädin</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Perussäätö</p>	<p>(Volvo XC40, XZ): Ilma/polttoaine-suhteen sopeutusarvojen resetointi, Sisäpeilin kompassin kalibrointi, Ilmanjakolämpän säätömoottorin sopeutus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutusarvojen palautus, Sopeutusarvot, sivuttaisen objektien tunnistus., Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Akun valvonnan ohjainlaitteen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jarrupolkimen asentojen tallennus, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Jarrujärjestelmän sopeutusarvojen palautus, Ilmastointilaitteen uusien osien tunnistus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Kameran ja tutkan kalibrointi, Rengaspainevalvonnan resetointi, Liukuvan kattoluukun säätölaitteen opetus, Sähkömekaanisen ohjaustehostimen sopeutusarvojen palautus, Jakovaihteiston öljypumpun ilmanpoisto, Kiihdytysanturin opettaminen, Taka-akselin sopeutusarvojen palautus, ABS-hydrauliyksikön sopeutusarvojen palautus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>
<p> Huoltovälin palautus</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Testitoiminto</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>
<p> Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa</p>	<p>(Volvo XC40, XZ)</p>